



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1962

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΑΚΤ
108

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 451

* Περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν διατάξεων περὶ ἰδιωτικῶν Κλινικῶν, Ἐργαστηρίων καὶ Ὀδοντιατρείων.

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἐχοντες ὑπ' ὄψιν : 1) τὸ ἄρθρον 11 τοῦ Ν.Δ. τῆς 18-10-25 (περὶ Ἰδρυμάτων Ὑγιεινῆς καὶ ἰατρικῆς ἐν γένει), 2) τὸ ἄρθρον 3 τοῦ ἀπὸ 20-11-35 Α.Ν. (περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ ἀπὸ 18-10-25 Ν.Δ. (περὶ ἰδρυμάτων Ὑγιεινῆς καὶ ἰατρικῆς ἐν γένει), 3) τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 135 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 682]60 Β.Δ. (περὶ Ὄργανισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Κοιν. Προνοίας), 4) τὰς ἀπὸ 13-7-60, 20-7-60 καὶ 27-7-60 γνωμοδοτήσεις τοῦ Ἀνωτάτου Ὑγειονομικοῦ Συμβουλίου, 5) τὴν ὑπ' ἀριθ. ΖΙΕ]1495]20-11-61 ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργοῦ Κοινωνικῆς Προνοίας (περὶ ἐκχωρήσεως ἀρμοδιοτήτων εἰς τὸν Ὑφυπουργὸν Κοινωνικῆς Προνοίας, δημοσιευθεῖσαν εἰς τὸ ὑπ' ἀριθ. 420]1961 Φ.Ε.Κ. (τεῦχος Β') καὶ 6) τὴν ὑπ' ἀριθ. 164]14-3-62 γνώμην τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας.

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας Ὑφυπουργοῦ, ἀπεφασίσασμεν καὶ διατάσσομεν.

ΤΜΗΜΑ Α'.

Ἰδιωτικαὶ Κλινικαὶ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Ἰδρυσαὶ Κλινικῆς
Ἄρθρον 1.

Χορήγησις ἀδείας

Πρὸ πάσης ἀνεγέρσεως ἢ ἀγορᾶς ἢ μισθώσεως ἢ χρησιμοποιοῦσας κτιρίου διὰ τὴν ἐγκατάστασιν καὶ λειτουργίαν ἰδιωτικῆς Κλινικῆς, ὡς νοεῖται καὶ τὸ ἰδιωτικὸν Σανατόριον, ἀπαιτεῖται ἀδεια ἰδρύσεως, ἣτις χορηγεῖται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 135 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 682]60 Β.Δ. (περὶ Ὄργανισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Κοιν. Προνοίας), δημοσιευθεῖσα εἰς τὸ οἰκείον Φ.Ε.Κ.

Ἄρθρον 2.

Προϋποθέσεις καὶ στοιχεῖα χορηγήσεως ἀδείας.

Διὰ τὴν χορήγησιν τῆς ἀδείας ἰδρύσεως ἀπαιτοῦνται αἱ κάτωθι προϋποθέσεις καὶ στοιχεῖα :

1. Αὐτοτελεῖς κτίριον διὰ τὴν ἐγκατάστασιν τῆς κλινικῆς ἢ αὐτοτελεῖς ὄροφοι, οἵτινες δεόν νὰ εἶναι συνεχεῖς ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω, μεῖ ἰδιαίτερον εἰσοδον. Διὰ τὰς Νευροψυχιατρικὰς ἢ Ψυχιατρικὰς Κλινικὰς ἀπαιτεῖται ἀπαραίτητος αὐτοτελεῖς κτίριον.

* Ἀναδημοσιεύεται ὡς ἐσφαλμένως δημοσιευθὲν εἰς τὸ ὑπ' ἀριθ. 88)8.6.62 ΦΕΚ Τεῦχος Α'.

2. Πλήρης τοπογραφικὸν διάγραμμα εἰς Κλίμακα 1 : 500 περιοχῆς ἀκτίνος 100 τοῦλάχιστον μέτρων εἰς ὃ νὰ ἐμφαίνεται ἡ θέσις τοῦ κτιρίου εἰς τὸ οἰκοδομικὸν τετράγωνον τοῦ Δήμου ἢ Κοινότητος εἰς τὸ ὁποῖον ἀνήκει μετὰ ἀναγεγραμμένα α) τὰ ὀνόματα ἀπασῶν τῶν περιβαλουσῶν τοῦτο ὁδῶν, ἰδιαίτερος σημειομένης τῆς κυρίας ὁδοῦ προσπελάσεως, β) τὰς ἀποστάσεις εἰς μ. τοῦ γηπέδου τῆς κλινικῆς ὑπὸ τῶν γωνιῶν τῶν πλησιεστέρων ἐγκαρσίων παρόδων, γ) τὰ ὀνόματα τῶν γειτόνων τοῦ γηπέδου μετὰ σημειώσεως τοῦ εἴδους, καὶ τοῦ σκοποῦ ἐνὸς ἐκάστου τῶν οἰκημάτων καὶ τῶν ἀκαλύπτων χώρων εἰς ἀκτῖνα 50 μέτρων ἀπὸ τοῦ γηπέδου τῆς κλινικῆς, δ) τὴν κατεύθυνσιν τοῦ βορρᾶ ἐπακριβῶς καθωρισμένην. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν τὸ γήπεδον εὐρίσκεται ἐντὸς σχεδίου πόλεως ἢ Κοινότητος, δεόν νὰ προσαχθῇ τὸ ἄνω τοπογραφικὸν διάγραμμα τοῦ γηπέδου μετὰ ἀναγεγραμμένην τὴν ἀκριβῆ τοπωνυμίαν τῆς θέσεως καὶ τὰς διαστάσεις του. Ἐπίσης καὶ εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν δεόν νὰ ἐπεκαθῆ τὸ διάγραμμα μέχρι τῆς δημοσίας ὁδοῦ δι' ἣς συγκοινωνεῖ τὸ γήπεδον μετὰ τὴν πλησιέστερον συγκοινωνιακὸν κόμβον καὶ νὰ σχεδιασθῇ ἐπ' αὐτοῦ ἐπακριβῶς ἡ θέσις τοῦ βορρᾶ.

3. Ἀπασαὶ αἱ κατόψεις τοῦ κτιρίου ἀπὸ ὑπογείου μέχρι δώματος εἰς κλίμακα 1 : 100 ἢ 1 : 50 μετὰ ἀναγεγραμμένας ἀπάσας τὰς διαστάσεις τῶν χώρων, ἀρίθμησιν τούτων καὶ ἐπεξήγησιν τοῦ προορισμοῦ ἐκάστου τούτων καὶ μετὰ σχεδιασμένα εἰς τὴν οἰκίαν δι' ἑκάστον θέσιν τὰ ἐπιπλα καὶ τὸν ὀπλισμὸν (χειρουργεῖον, ἀκτίνες Roentgen κ.λ.π. αὐτῶν)

4. Δύο τοῦλάχιστον τομαὶ καθ' ὕψος τοῦ κτιρίου ἐμφαίνουσαι τὸν ἀριθμὸν τῶν ὀρόφων, τὰ ὕψη αὐτῶν κ.λ.π.

5. Ἐτέρα σειρά ἀντιτύπων τῶν σχεδίων τούτων εἰς 2 θὰ ἔχωσι σχεδιασθῇ λεπτομερῶς καὶ μετὰ διακριτικὰ δι' ἐκάστην χρώματα μελάνης, ἀπασαὶ αἱ ἐγκαταστάσεις θερμάνσεως, ἀερισμοῦ, ἠλεκτρισμοῦ, ὑδρεύσεως, ἀποχετεύσεως καὶ πυροσβεστικαὶ ὡς καὶ ἅπαντα τὰ ἐξαρτήματα τούτων.

Ἄρθρον 3.

Σύνταξις στοιχείων.

Τὰ κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον 2 στοιχεῖα μετὰ σχετικῆς ἐπεξηγηματικῆς ἐκθέσεως καὶ ἐτέρας εἰς τὴν περιγράφεται ὁ τρόπος κατασκευῆς τοῦ κτιρίου καὶ τὰ ὕλκιν αὐτοῦ θὰ ὄσιν συντεταγμένα παρὰ διπλωματοῦχου μηχανικοῦ ἢ ἀρχιτέκτονος καὶ θεωρημένα ὑπὸ τοῦ οἰκείου Νομομηχανικοῦ ἢ τοῦ προϊσταμένου τοῦ Γραφείου Σχεδίου Πόλεως, ὅσον ἀφορᾷ τοὺς περιορισμοὺς τοῦ Γ.Ο.Κ. ὡς ἐπίσης καὶ τοῦ Προϊσταμένου τῆς πλησιεστέρας Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, εἰς ἃς πόλεις ὑπάρχει ὀργανωμένη τοιαύτη, διὰ τὴν τήρησιν τῶν ἐνδεδειγμένων μέτρων πυρασφαλείας.

"Άρθρον 4.

Υποβολή στοιχείων

Τὰ περι ὧν τὸ ἄρθρον 2 στοιχεῖα συντεταγμένα καὶ θεωρημένα κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον 3 ὑποβάλλονται παρὰ τοῦ ἐνδιαφερομένου εἰς τὸ οἰκείον Ὑγειονομικὸν Κέντρον δι' αἰτήσεως συνοδευομένης ὑπὸ γραμματίου εἰσπράξεως 500 δραχμῶν τοῦ Ταμείου Γενικῶν Ἐσόδων τοῦ Κράτους, ἢ τοῦ Δημοσίου Ταμείου τῆς περιφέρειας τῆς ὑπὸ ἴδρυσιν κλινικῆς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Λειτουργία Κλινικῆς.

"Άρθρον 5.

Χορήγησις ἀδείας.

Ἰδρυθεῖσα Ἰδιωτικὴ Κλινικὴ κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ προηγούμενου Κεφαλαίου Α' δὲν δύναται νὰ λειτουργήσῃ, ἐφ' ὅσον δὲν τύχει εἰδικῆς ἀδείας λειτουργίας, χορηγούμενης κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 135 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 682]60 Β. Δ. «περὶ ὀργανισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Κοινωνικῆς Προνοίας» καὶ δημοσιευομένης εἰς τὸ οἰκείον Φ.Ε.Κ.

"Άρθρον 6.

Δικαιολογητικὰ χορηγήσεως ἀδείας.

1. Διὰ τὴν χορήγησιν ἀδείας λειτουργίας ἀπαιτοῦνται τὰ κάτωθι δικαιολογητικὰ :

α) Αἰτήσεις, ἀναφέρουσα καὶ τὴν ἐπωνυμίαν τῆς Κλινικῆς.

β) Πιστοποιητικὸν δήμου ἢ κοινότητος.

γ) Πιστοποιητικὸν ποινικοῦ μητρώου.

δ) Δικαιολογητικὰ τοῦ ἢ τῶν ἐπιστημονικῶν ὑπευθύνων ἰατρῶν τῆς Κλινικῆς ἧτοι :

αα) Ἄδεια τίτλου τῆς οἰκείας εἰδικότητος.

ββ) Πιστοποιητικὸν ἐγγραφῆς εἰς τὸν Ἰατρικὸν Σύλλογον τῆς περιφέρειας τῆς Κλινικῆς.

γγ) Ὑπεύθυνον δήλωσιν τοῦ ἢ τῶν προτεινομένων ὡς ἐπιστημονικῶν ὑπευθύνων ὅτι ἀναλαμβάνουσι τὴν ἐπιστημονικὴν εὐθύνην τῆς Κλινικῆς ἢ τοῦ Τμήματος ἢ τοῦ Ἐργαστηρίου αὐτῆς.

ε) Ἐσωτερικὸν κανονισμὸν λειτουργίας τῆς Κλινικῆς ἐν σχεδίῳ εἰς διπλοῦν.

στ) Κατάστασιν εἰς διπλοῦν τῶν πάσης φύσεως ἐπιστημονικῶν ὀργάνων—ἐργαλείων—μηχανημάτων καὶ ὕλικου τῆς κλινικῆς συμφώνως τῷ οἰκείῳ πίνακι τοῦ παραρτήματος τοῦ παρόντος Β.Δ.

ζ) Ὀνομαστικὴν κατάστασιν τοῦ πάσης φύσεως προσωπικοῦ κατὰ κατηγορίαν.

η) Γραμμάτιον πεντακοσίων (500) δραχμῶν τοῦ Ταμείου Γενικῶν Ἐσόδων τοῦ Κράτους ἢ τοῦ Δημοσίου Ταμείου τῆς περιφέρειας τῆς Κλινικῆς.

2. Τὰ κατὰ τὴν προηγούμενην παράγραφον 1 δικαιολογητικὰ ὑποβάλλονται εἰς τὸ οἰκείον Ὑγειονομικὸν Κέντρον, ὅπερ ἐπιλαμβάνεται τοῦ ἐλέγχου καὶ τῆς χορηγήσεως τῆς σχετικῆς ἀδείας κατὰ τὰς κειμένας ἐκάστοτε διατάξεις.

"Άρθρον 7.

Εἰδικότης Κλινικῆς.

1. Ἄδεια ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας Ἰδιωτικῆς κλινικῆς χορηγεῖται διὰ μίαν ἢ καὶ περισσοτέρας ἰατρικῆς εἰδικότητας, ὑπὸ τὰς ἐξῆς προϋποθέσεις, ὅσον ἀφορᾷ τὴν περιφέρειαν λειτουργίας τῆς κλινικῆς καὶ τὸν ἀριθμὸν κλινῶν :

α) Προκειμένου περὶ ἀμιγῶν κλινικῶν τῶν Περιφερειῶν Ἀθηνῶν—Πειραιῶς καὶ Θεσσαλονίκης ἰατρικῶν εἰδικότητων Παθολογίας, Χειρουργικῆς καὶ Νευροψυχιατρικῆς δέον νὰ διαθέτουν τοῦλάχιστον τεσσαράκοντα (40) κλινὰς τῶν λοιπῶν δὲ ἰατρικῶν εἰδικότητων τοῦλάχιστον εἴκοσι (20). Αἱ γενικαὶ κλινικαὶ Ἀθηνῶν καὶ Πειραιῶς δέον νὰ διαθέτουν τριάκοντα (30) τοῦλάχιστον κλινὰς δι' ἕκαστον βασικὸν τμήμα, αἱ δὲ τῆς Θεσσαλονίκης εἴκοσι (20). Αἱ μικταὶ κλινικαὶ Ἀθηνῶν καὶ Πειραιῶς δέον νὰ διαθέτουν διὰ τὴν βασικὴν ἰατρικὴν εἰδικότητα τριάκοντα (30) τοῦλάχιστον κλινὰς

αἱ δὲ τῆς Θεσσαλονίκης εἴκοσι (20). Εἰς ἣν περιπτώσιν αἰτεῖται ἡ λειτουργία τμήματος καὶ ἑτέρας ἰατρικῆς εἰδικότητος εἰς γενικὴν Κλινικὴν ἀπαραιτήτως προστίθενται πέντε (5) τοῦλάχιστον κλινὰι δι' ἕκαστον προστιθέμενον τμήμα. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰ μὴ βασικὰ τμήματα τῶν μικτῶν κλινικῶν.

β) Προκειμένου περὶ τῶν ἀμιγῶν Κλινικῶν τῶν λοιπῶν περιφερειῶν ἰατρικῶν εἰδικότητων Παθολογίας, Χειρουργικῆς καὶ Νευροψυχιατρικῆς δέον νὰ διαθέτουν τοῦλάχιστον εἴκοσι πέντε (25) κλινὰς, τῶν λοιπῶν δὲ ἰατρικῶν εἰδικότητων τοῦλάχιστον δέκα πέντε (15). Αἱ γενικαὶ Κλινικαὶ δέον νὰ διαθέτουν δέκα πέντε (15) τοῦλάχιστον κλινὰς δι' ἕκαστον βασικὸν τμήμα αἱ δὲ μικταὶ εἴκοσι (20) τοῦλάχιστον κλινὰς διὰ τὴν βασικὴν ἰατρικὴν εἰδικότητα. Εἰς ἣν περιπτώσιν αἰτεῖται ἡ λειτουργία τμήματος καὶ ἑτέρας ἰατρικῆς εἰδικότητος εἰς γενικὴν Κλινικὴν ἀπαραιτήτως προστίθενται πέντε (5) τοῦλάχιστον κλινὰι δι' ἕκαστον προστιθέμενον τμήμα. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰ μὴ βασικὰ τμήματα τῶν μικτῶν κλινικῶν.

2. Αἱ διατάξεις τῶν ἄρθρων 1 καὶ 2 τοῦ Α.Ν. τῆς 19-10-35 αἱ ἀφορῶσαι εἰς τὰ Νοσγλευτικὰ ἰατρεῖα ἐξακολουθοῦν ἰσχύουσαι.

"Άρθρον 8.

Μὴ δικαιούμενοι ἀδείας.

Δὲν δύναται νὰ τύχῃσιν ἀδείας ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας Κλινικῆς οἱ καταδικασθέντες ἐπὶ παραβάσει τῶν ἄρθρων 59, 60, 61, 64 καὶ 67 τοῦ Ποινικοῦ Κ. (Ν. 1492]50) καὶ τοῦ ἄρθρου 23 τοῦ Νόμου 5539]32 «περὶ ναρκωτικῶν φαρμάκων» ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Νόμου 6025]34.

"Άρθρον 9.

Διακοπὴ λειτουργίας Κλινικῆς.

1. Ἡ λειτουργία Ἰδιωτικῆς Κλινικῆς διακόπτεται προσωρινῶς ἢ ὀριστικῶς :

α) Τῇ αἰτήσῃ ἢ δηλώσῃ τοῦ πρὸς ὃν ἐχορηγήθη ἡ ἄδεια.

β) Δόγῳ παραβάσεων συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Α.Ν. 1845]39.

2. Ἡ κατὰ τὰς ὡς ἄνω περιπτώσεις ὀριστικὴ διακοπὴ τῆς λειτουργίας κλινικῆς συνεπάγεται καὶ τὴν ἄνευ ἑτέρας διαδικασίας, ἀνάκλησιν τῆς ἀδείας λειτουργίας αὐτῆς.

"Άρθρον 10.

Μεταβίβασις ἀδείας.

Μεταβίβασις ἀδείας ἰδρύσεως ἢ λειτουργίας Κλινικῆς ἐνεργεῖται κατόπιν αἰτήσεως τῶν ἐνδιαφερομένων, δι' ἀποφάσεως τῆς ἀρμοδίας ἀρχῆς δημοσιευομένης εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Ἐπιφάνεια — κυβισμὸς — δάπεδα — ἐπιχρίσματα
θέρμανσις — ἀερισμὸς — φωτισμὸς.

"Άρθρον 11.

Ἐπιφάνεια καὶ κυβισμὸς κατὰ κλινῆν.

Τὰ ἐλάχιστα ὅρια ἐπιφανείας κατὰ κλινῆν ἀσθενοῦς εἰς Ἰδιωτικὰς Κλινικὰς ὡς καὶ ὁ ἐπιτρεπόμενος κατὰ κλινῆν κυβισμὸς ὀρίζονται ὡς ταῦτα προβλέπονται ὑπὸ τῶν διατάξεων τῆς παραγρ. 8 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Νόμου 3796]57 καὶ τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ Ν.Δ. 3895]58.

"Άρθρον 12.

Δάπεδα — Ἐπιχρίσματα.

1. Τὰ δάπεδα τῶν θαλάμων, διαδρόμων καὶ λοιπῶν βοηθητικῶν χώρων δέον νὰ εἶναι ἐκ λείου ὕδατοστεγοῦς ὕλικου, ἢ ἐκ παρκέτου σκληρᾶς ξυλείας καλῶς συντηρουμένου, ἢ ἀπλῶς ξύλινα ἐμποτισμένα διὰ λινελαίου ἢ καὶ ἐκ ταπήτων πλαστικοῦ ὕλικου. Τὸ δάπεδον τῶν χειρουργείων θὰ κατασκευάζεται ἐκ μωσαϊκοῦ ἐφοδιασμένου διὰ καταλλήλου μεταλλικοῦ πλέγματος ἢ ἄλλου τρόπου μονώσεως συμφώνως

πρὸς τὰς συγχρόνους τεχνικὰς καὶ ἐπιστημονικὰς ἀντιλήψεις πρὸς ἐπιτυχίαν ἀγωγιμότητος ἐνδεχομένου στατικού ἤλεκτρισμοῦ.

2. Αἱ ἐπιφάνειαι τῶν τοίχων τῶν θαλάμων καὶ διαδρόμων δέον νὰ εἶναι ἐπιχειρησμένοι διὰ καταλλήλου χρώματος ἐλαιοβαφῆς ἢ ἐπενδεδυμένοι διὰ πλακιδίων ἀπὸ τοῦ δαπέδου καὶ μέχρι ὕψους 1,70 μέτρων. Οἱ τοῖχοι τῶν χώρων ὑγιεινῆς καὶ ἀκαθάρτων θὰ ἐπενδύονται μέχρι τοῦ αὐτοῦ ὕψους διὰ πλακιδίων πορσελάνης. Τὸ αὐτὸ θὰ ἰσχύη διὰ τοὺς τοίχους μαγειρείων, πλυντηρίων καὶ νεκροθαλάμων. Οἱ τοῖχοι τῶν χειρουργείων θὰ ἔχωσιν ὁμοίαν ἐπένδυσιν μέχρι τῆς ὀροφῆς.

Ἄρθρον 13.

Θέρμανσις - Ἀερισμὸς - Φωτισμὸς.

1. Ἐκάστη κλινικὴ λειτουργοῦσα εἰς τοὺς Νομοὺς Ἀττικῆς καὶ Θεσσαλονίκης, καθὼς καὶ κλινικαὶ τῶν λοιπῶν περιοχῶν δυνάμει ἀνω τῶν εἰκοσι κλινῶν δέον νὰ διαθέτουν σύστημα κεντρικῆς θερμάνσεως, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται θερμοκρασία τῶν θαλάμων νοσηλείας καὶ βοηθητικῶν χώρων κατὰ τοὺς χειμερινούς μῆνας οὐχὶ κατωτέρα τῶν 18 βαθμῶν, διὰ θερμοκρασίαν ἀτμοσφαιρῆς 0° Κ. Εἰς τὰς λοιπὰς κλινικὰς ἢ κατὰ τὰ ἀνωτέρω θέρμανσις τῶν θαλάμων δύναται νὰ ἐξασφαλίζεται ἢ διὰ κεντρικῆς θερμάνσεως ἢ δι' ἄλλων θερμαντικῶν μέσων ἐπιστημονικῶς καταλλήλων.

2. Εἰς ἐκάστην κλινικὴν δέον νὰ ἐξασφαλίζεται καλὸς καὶ ἐπαρκὴς φυσικὸς καὶ τεχνητὸς φωτισμὸς καὶ ἀερισμὸς. Τεχνητὸς φωτισμὸς νοεῖται τὸ ἠλεκτρικὸν φῶς.

3. Αἱ χειρουργικαὶ καὶ αἱ συναφεῖς πρὸς τὴν εἰδικότητα ταύτην κλινικαὶ δέον νὰ διαθέτουν ἠλεκτροπαραγωγὸν μηχανὴν ἢ ἐπαρκεῖς συσσωρευτὰς διὰ τὴν παροχὴν φωτισμοῦ ἀσφαλείας, εἰς τὰς περιπτώσεις αἰφνιδίων διακοπῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Ἐγκαταστάσεις καὶ μέσα ὑγιεινῆς καὶ χαρακτηρισμοὶ θαλάμων νοσηλείας κατὰ θέσιν.

Ἄρθρον 14.

Ἐγκαταστάσεις κατὰ θάλαμον θέσεως.

1. Θάλαμος νοσηλείας μιᾶς κλίνης θεωρεῖται θέσις πολυτελείας ἐφ' ὅσον οὗτος διαθέτει τὰ κάτωθι :

- α) προθάλαμον,
- β) ἰδιαιτέρον λουτρὸν μετ' ἀφοδευτήριου καὶ νιπτῆρος συγχρόνου τύπου ἐκ πορσελάνης.
- γ) ἐντοιχισμένον ἢ κινητὸν ἐρμάριον,
- δ) κομωδίνον,
- ε) μία πολυθρόνα, ἐν κάθισμα καὶ ἐν τραπεζίδιον,
- στ) τηλεφώνον,
- ζ) κινητὸν τραπεζίδιον φαγητοῦ κλίνης.

2. Θάλαμος νοσηλείας μιᾶς κλίνης θεωρεῖται Α' θέσις ἐφ' ὅσον οὗτος διαθέτει ἅπαντα τὰ διὰ τὸν θάλαμον πολυτελείας ὀριζόμενα, πλὴν τοῦ προθαλάμου καὶ τοῦ τηλεφώνου, δύναται δὲ ἀντὶ ἰδιαιτέρου λουτροῦ νὰ ὑφίσταται καταιονιτήρ.

3. Θάλαμος νοσηλείας μέχρι τριῶν κλινῶν θεωρεῖται Βα' θέσις ἐφ' ὅσον διαθέτει τὰ κάτωθι :

- α) ἐρμάριον ἐντοιχισμένον ἢ κινητὸν διαχωρισμένον εἰς τόσας θέσεις ὅσαι καὶ αἱ κλῖναι τοῦ θαλάμου,
- β) νιπτῆρα,
- γ) τραπεζίδιον μετὰ μιᾶς πολυθρόνας καὶ δύο καθισμάτων,
- δ) κομωδίνον ἀνὰ κλίνην,
- ε) κινητὸν τραπεζίδιον φαγητοῦ ἀνὰ κλίνην,
- στ) ἀνὰ δέκα (10) κλίνας τῆς θέσεως ταύτης ἰδιαιτέρον λουτρὸν ἢ καταιονιτήρα, καὶ ἀφοδευτήριον μετὰ νιπτῆρος ἀνὰ 8 κλίνας.

4. Θάλαμος νοσηλείας μέχρι τεσσάρων κλινῶν θεωρεῖται Ββ' θέσις ἐφ' ὅσον διαθέτει τὰ κάτωθι :

- α) ἐρμάριον ἐντοιχισμένον ἢ κινητὸν διαχωρισμένον εἰς τόσας θέσεις ὅσαι καὶ αἱ κλῖναι τοῦ θαλάμου,

- β) νιπτῆρα,
- γ) κομωδίνον ἀνὰ κλίνην,
- δ) τραπεζίδιον μετ' ἀναλόγου πρὸς τὰς κλίνας ἀριθμοῦ καθισμάτων,
- ε) κινητὸν τραπεζίδιον φαγητοῦ ἀνὰ κλίνην,
- στ) ἀφοδευτήριον ἀνὰ ὀκτὼ κλίνας μετὰ νιπτῆρος,
- ζ) λουτρὸν ἢ καταιονιτήρα ἀνὰ δέκα κλίνας,

5. Θάλαμος νοσηλείας ἀνω τῶν τεσσάρων κλινῶν θεωρεῖται Γ' θέσις καὶ δέον νὰ διαθέτῃ.

α) ἐρμάριον ἐντοιχισμένον ἢ κινητὸν διαχωρισμένον εἰς τόσας θέσεις ὅσαι καὶ αἱ κλῖναι τοῦ θαλάμου.

- β) νιπτῆρα,
- γ) κομωδίνον ἀνὰ κλίνην,
- δ) ἀνάλογον ἀριθμὸν καθισμάτων,
- ε) ἀφοδευτήριον ἀνὰ δέκα κλίνας μετὰ νιπτῆρος,
- στ) λουτρὸν ἢ καταιονιτήρα ἀνὰ δώδεκα κλίνας.

Ἄρθρον 15.

Ἐγκαταστάσεις καὶ μέσα καθαριότητος.

1. Ἐκάστη κλινικὴ δέον νὰ διαθέτῃ τὰς κάτωθι ἐγκαταστάσεις καὶ μέσα καθαριότητος.

α) Ἐγκαταστάσεις καθαρισμοῦ καὶ πλύσεως μαγειρικῶν σκευῶν, αἱ ὁποῖαι καὶ θὰ ἀποτελῶνται ἀπὸ διπλὰς βαθείας λεκάνας ἐξ ἀδιαποτίστου ὑλικοῦ, συνδεομένης ἀπ' εὐθείας μετὰ τῶν ἐγκαταστάσεων ἀποχετεύσεως, ἀπὸ τραπέζας στραγγίσεως καὶ ξηράνεως, διατεταγμένης κατὰ τὴν ὄψιν ὥστε, τὰ ρέοντα ὕδατα νὰ ἀποχετεύονται καταλλήλως καὶ ἀπὸ ἐγκαταστάσιν θερμοῦ καὶ ψυχροῦ ὕδατος διοχετευομένου ἐντὸς τῶν λεκανῶν. Ἡ πλύσις καὶ ὁ καθαρισμὸς τῶν σκευῶν ἐστίασεως (πινακίων, κυπέλων, κοχλιαρίων κ.λ.π.) θὰ ἐνεργῆται, εἴτε διὰ μηχανικῆς αὐτομάτου πλύσεως, εἴτε ἐντὸς εἰδικῶν ἐγκαταστάσεων ἀποτελουμένων ἐκ τριπλῶν λεκανῶν μετὰ κρουῶν θερμοῦ καὶ ψυχροῦ ὕδατος, ἐκ λείου ἀδιαποτίστου ὑλικοῦ συνδεομένων ἀπ' εὐθείας μετὰ τῶν ἐγκαταστάσεων ἀποχετεύσεως. Ἡ ξήρανσις τῶν μὲν μαγειρικῶν σκευῶν θὰ τελεῖται διὰ τοποθετήσεως αὐτῶν ἐπὶ διατρήτου ὑποστηρίγματος ἐπὶ τῶν τραπέζων ξηράνεως τῶν δὲ σκευῶν ἐστίασεως, ἐφ' ὅσον ἢ πλύσις αὐτῶν δὲν ἐνεργεῖται διὰ μηχανικῆς αὐτομάτου πλύσεως, δι' ἀποστραγγίσεως ἐπὶ εἰδικῶν συσκευῶν.

β) Δοχεῖα ἀπορριμμάτων μετὰ καλύματος ἐμαγιεῖ ἢ ἐκ ψευδαργύρου εἰς ἐπαρκῆ ἀριθμὸν.

γ) Εἶδη ἀπολυμάνσεως ὡς ταῦτα θέλει καθορίσῃ εἰδικὴ ἀπόφασις τοῦ Ὑπουργοῦ Κοινωνικῆς Προνοίας.

2. Ἡ ἀπολύμανσις εἰδῶν κλινικοστρωμνῆς καὶ ἱματισμοῦ θὰ ἐνεργῆται, εἰς περίπτωσιν ἀνάγκης, προκειμένου περὶ τῶν κλινικῶν τῶν περιφερειῶν τῆς τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης καὶ τῆς Θεσσαλονίκης διὰ τῶν ἀντιστοίχων Δημοσίων Ἀπολυμαντηρίων Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης, προκειμένου δὲ περὶ τῶν λοιπῶν Κλινικῶν διὰ τῶν οἰκείων Ὑγειονομικῶν Κέντρων, δαπάναις τῶν Κλινικῶν.

3. Κλινικὴ με ἀριθμὸν ὀρόφων μείζονα τῶν τριῶν δέον νὰ διαθέτῃ ἀσθενοφόρον ἀνεγκυστήρα καὶ ἀνυψωτήρα φορτίου.

Ἄρθρον 16.

Χῶροι Καθαριότητος.

Εἰς ἐκάστην κλινικὴν δέον ὅπως ὑφίσταται :

- α) ἴδιος χώρος ἢ τοῦλάχιστον εἰδικὰ ἐρμάρια ἐναποθέσεως καθαροῦ ἱματισμοῦ,
- β) ἴδιος χώρος ἢ εἰδικὰ ἐρμάρια ἐναποθέσεως ἀκαθάρτου ἱματισμοῦ,
- γ) ἴδιος χώρος ἐναποθέσεως τῶν σκευῶν καὶ εἰδῶν καθαριότητος ἐν γένει.
- δ) ἴδιον διαμέρισμα πλυντηρίου - σιδηρωτηρίου, ἐφ' ὅσον δὲν ἐξασφαλίζεται ἢ πλύσις τοῦ ἀκαθάρτου ἱματισμοῦ ἐκτὸς τῆς κλινικῆς ἢ δὲν ὑπάρχουν ἴδιοι ὑγειονομικοὶ λόγοι.
- ε) ἴδιος χώρος πλύσεως, καθαρισμοῦ καὶ ἐναποθέσεως σκοραμίδων εἰς ἕκαστον ὄροφον.
- στ) ἴδιος χώρος μαγειρείου μετὰ χώρου προπαρασκευῆς καὶ ἀποθήκης τροφίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.

Διοικητική και Έπιστημονική Διεύθυνσις.

*Άρθρον 17.

Διοικητική Διεύθυνσις.

Τὴν Διοικητικὴν εὐθύνην ἐκάστης κλινικῆς ἔχει ὁ ἐπ' ὀνόματι τοῦ ὁποίου ἐκδίδεται ἡ ἄδεια ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας ταύτης, ἢ ἕτερον πρόσωπον ὀριζόμενον ὑπὸ τούτου καὶ ὑποχρεωτικῶς γνωστοποιούμενον εἰς τὴν ἐκδοῦσαν τὴν ἄδειαν ἀρχὴν καὶ μὴ ἐμπέπτον εἰς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 8 τοῦ παρόντος Β.Δ.

*Άρθρον 18.

Έπιστημονική Διεύθυνσις.

1. Τὴν ἐπιστημονικὴν εὐθύνην ἐκάστης κλινικῆς ἢ τμήματος ἢ ἐργαστηρίου αὐτῆς ἔχει ὁ διευθυντὴς ἰατρὸς τῆς Κλινικῆς ἢ τοῦ τμήματος ἢ τοῦ ἐργαστηρίου ὀριζόμενος ὑπὸ τοῦ διοικητικοῦ ὑπευθύνου.

2. Ὁ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ὀριζόμενος ὑπεύθυνος Διευθυντὴς ἰατρὸς κλινικῆς ἢ τμήματος ἢ ἐργαστηρίου ἀπαλλάσσεται τῆς εὐθύνης, ἀφ' ἧς κοινοποιηθῆ εἰς τοῦτον εἰδικὸν ἔγγραφο τοῦ διοικητικοῦ ὑπευθύνου τῆς Κλινικῆς, ἢ μετὰ τὴν πάροδον 15θήμερου ἀπὸ τῆς σχετικῆς αἰτήσεως ἀπαλλαγῆς του πρὸς τὸν διοικητικὸν ὑπεύθυνον τῆς Κλινικῆς, ὑποχρεούμενον εἰς τὴν ἐξέυρεσιν ἀντικαταστάτου ἐντὸς 10θήμερου ἀπὸ τῆς δηλώσεως τοῦ ἀποχωροῦντος. Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἀντικαταστάσεως ἐπιστημονικοῦ ὑπευθύνου ὁ διοικητικὸς ὑπεύθυνος τῆς Κλινικῆς ὑποχρεοῦται νὰ γνωστοποιῇ τοῦτο ἐγκαίρως εἰς τὴν ἐκδοῦσαν τὴν ἄδειαν λειτουργίας ἀρχὴν ὑποβάλλων ἅμα καὶ τὰ σχετικὰ δικαιολογητικὰ στοιχεῖα τὰ ἀφορῶντα τὸν νέον ἐπιστημονικὸν ὑπεύθυνον.

3. Εἰς τὴν περίπτωσιν κλινικὴ τις συνεργάζεται μετὰ ἰδιωτῶν ἰατρῶν, πρὸς νοσηλείαν ἐν αὐτῷ τῆς ἰδιωτικῆς τῶν πελατείας, ἢ ἐπιστημονικὴ εὐθύνη βαρύνει τοὺς συνεργαζομένους ἰατροὺς, ἐφ' ὅσον εἰς τὴν νοσηλείαν τῶν ἀσθενῶν τούτων ἀποδεδειγμένως δὲν συμπράττει ὁ ὑπεύθυνος τῆς κλινικῆς ἢ τοῦ Τμήματος ταύτης Ἰατρός.

*Άρθρον 19.

Προσόντα ὑπευθύνων Ἰατρῶν.

Υπεύθυνοι Διευθύνται Ἰατροὶ Κλινικῶν ἢ Τμημάτων ἢ Ἐργαστηρίων αὐτῶν ὀρίζονται οἱ κεκτημένοι τὰ κάτωθι προσόντα :

α) Ἄδεια ἀσκήσεως τοῦ ἰατρικοῦ ἐπαγγέλματος.
β) Ἄδεια τίτλου τῆς οἰκειᾶς εἰδικότητος ἀπὸ πενταετίας τοῦλάχιστον.
γ) Νὰ εἶναι ἐγγεγραμμένοι εἰς τὸν Ἰατρικὸν Σύλλογον τῆς περιφερείας τῆς κλινικῆς εἰς ἣν ὀρίζονται ὑπεύθυνοι.

Εἰς ἐξαιρετικὰς περιπτώσεις δύναται νὰ ὀρισθῆ ὑπεύθυνος κλινικῆς ἢ τμήματος ἢ ἐργαστηρίου αὐτῆς ἰατρὸς ἐγγεγραμμένος εἰς ἕτερον Ἰατρικὸν Σύλλογον, προτάσει τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου τῆς περιφερείας τῆς κλινικῆς καὶ ἐγκρίσει τῆς ἀρμοδίας ὑπηρεσίας τοῦ Ὑπουργείου Κοινωνικῆς Προνοίας.

*Άρθρον 20.

Υποχρεώσεις Ἐπιστημονικῶν Διευθυντῶν.

1. Ἐκαστος ἐπιστημονικὸς διευθυντὴς :

α) Εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὴν κατὰ τοὺς κανόνας τῆς ἐπιστήμης διάγνωσιν καὶ θεραπείαν τῶν ἐν τῇ δικαιοδοσίᾳ του νοσηλευομένων ἀσθενῶν.

β) Κατανέμει τὴν ἐργασίαν εἰς τὸ ὑπὸ τὴν δικαιοδοσίαν του ἰατρικὸν καὶ νοσηλευτικὸν προσωπικόν, συντονίζει τὰ τῆς θεραπείας τῶν ἀσθενῶν καὶ κανονίζει τὴν ἐν γένει φαρμακευτικὴν καὶ διαιτητικὴν ἀγωγὴν αὐτῶν.

γ) Ἐπιμελεῖται τῆς συντάξεως τῶν φύλλων νοσηλείας τῶν ἀσθενῶν εἰς ἃ ἀναγράφεται τὸ ἱστορικὸν καὶ ἡ παρούσα κατάστασις τούτων, ἅμα τῇ εἰσόδῳ των, ἐν συνεχείᾳ δὲ ἢ παντὸς εἶδους θεραπεία καὶ μεταβολὴ τῆς καταστάσεως αὐτῶν, ὡς καὶ ἡ σχετικὴ διαίτα.

δ) Ἐπιμελεῖται τῆς κανονικῆς τήρησεως τῶν ἀτομικῶν φακέλλων τῶν ἀσθενῶν καὶ τῆς πληρότητος αὐτῶν, οἷτινες δεόν νὰ περιέχουν ἐν πρωτοτύπῳ :

αα) τὸ φύλλον νοσηλείας,
ββ) τὰς διαφορὰς ἐργαστηριακὰς ἐξετάσεις,
γγ) τὸ θερμομετρικὸν διάγραμμα,
δδ) τὰ τῆς τήρησεως θεραπευτικῆς ἀγωγῆς καὶ
εε) τὴν κατάστασιν τοῦ ἀσθενοῦς κατὰ τὴν ἐξοδὸν αὐτοῦ.

2. Ἐκαστος ἐπιστημονικὸς διευθυντὴς ἐργαστηρίου :

α) Εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὴν κατὰ τοὺς κανόνας τῆς ἐπιστήμης ἐρευναν καὶ διάγνωσιν ἐπὶ τῶν παθήσεων τῶν παραπεμπομένων εἰς αὐτὸ ἀσθενῶν ἐσωτερικῶν τε καὶ ἐξωτερικῶν καὶ

β) Εἶναι ὑπεύθυνος διὰ τὴν πλήρη καὶ κανονικὴν τήρησιν τοῦ βιβλίου ἐργαστηριακῶν εὐρημάτων.

*Άρθρον 21.

Μὴ δυνάμενοι νὰ ὀρισθῶσιν ὑπεύθυνοι.

Δὲν δύναται νὰ ὀρισθῶσιν ὑπεύθυνοι Κλινικῆς ἢ Τμήματος ἢ Ἐργαστηρίου αὐτῆς :

α) Οἱ ἐμπέπτοντες εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ ἄρθρου 8 τοῦ παρόντος Β.Δ.

β) Οἱ καταδικασθέντες ὑπὸ τῶν πειθαρχικῶν συμβουλίων τῶν ἰατρικῶν συλλόγων ἢ τῶν τακτικῶν δικαστηρίων εἰς προσωρινὴν ἄρσιν τῆς ἀδείας ἀσκήσεως τῆς ἰατρικῆς καὶ καθ' ὃν χρόνον διαρκεῖ αὕτη.

*Άρθρον 22.

Ἐκπτώσις.

1. Ὑπεύθυνος διευθυντὴς ἰατρὸς κλινικῆς ἢ τμήματος ἢ ἐργαστηρίου ἐκπίπτει αὐτοδικαίως τῆς ὑπευθυνότητος, ἐφ' ὅσον καθ' οἷονδῆποτε τρόπον ἀρθῆ ἢ ἄδεια αὐτοῦ τῆς ἀσκήσεως τοῦ ἰατρικοῦ ἐπαγγέλματος.

2. Ἡ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον ἐκπτώσις διαρκεῖ ὅσον καὶ ἡ ἄρσις τῆς ἀδείας τῆς ἀσκήσεως τοῦ ἐπαγγέλματος.

*Άρθρον 23.

Τήρησις βιβλίων.

Πᾶσα κλινικὴ ὑποχρεοῦται νὰ τηρῆ τὰ κάτωθι βιβλία :

α) Βιβλίον μητρώου εἰσερχομένων καὶ ἐξερχομένων ἀσθενῶν.

β) Βιβλίον ἀποβιούντων ἀσθενῶν.

γ) Συνταγολόγιον ἐπὶ διπλοτύπου τοῦλάχιστον στελέχους.

δ) Βιβλίον ἐργαστηριακῶν εὐρημάτων.

ε) Ἀτομικοὺς φακέλλους τῶν ἀσθενῶν, πλήρως ἐνημερωμένους.

στ) Μητρώον προσωπικοῦ τηρούμενον κατὰ κατηγορίας προσωπικοῦ, ἤτοι : διοικητικοῦ, ἰατρικοῦ, νοσηλευτικοῦ, βοηθητικοῦ καὶ εἰδικοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄.

Ὁρισμὸς καὶ διάκρισις Κλινικῶν.

*Άρθρον 24.

Ὁρισμὸς.

Ἰδιωτικὴ Κλινικὴ εἶναι τὸ νοσηλευτικὸν κατάστημα ὅπου ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀσθενῶν ἐπὶ τῇ βάσει τῶν παραδεδεγμένων συγχρόνων ἀντιλήψεων καὶ μεθόδων τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης.

*Άρθρον 25.

Διάκρισις.

1. Αἱ ἰδιωτικαὶ Κλινικαὶ διακρίνονται εἰς :

α) Παθολογικὰς,
β) Καρδιολογικὰς,
γ) Παιδιατρικὰς,
δ) Χειρουργικὰς,
ε) Μαιευτικὰς - Γυναικολογικὰς,
στ) Οὐρολογικὰς,

- ζ) Ὀφθαλμολογικῶς,
 η) Ω. Ρ. Λαρυγγολογικῶς,
 θ) Ὀρθοπαιδικῶς,
 ι) Χειρουργικῶς θώρακος,
 ια) Χειρουργικῶς Παιδίων,
 ιβ) Χειρουργικῶς Πλαστικῶς,
 ιγ) Νευροχειρουργικῶς,
 ιδ) Νευρολογικῶς ἢ Ψυχιατρικῶς ἢ Νευροψυχιατρικῶς,
 ιε) Παιδοψυχιατρικῶς,
 ιστ) Φυματιολογικῶς (Σανατόρια),
 ιζ) Γενικῶς, καὶ
 ιη) Μικτῶς.

2. Γενικὴ Ἰδιωτικὴ Κλινικὴ εἶναι ἡ Κλινικὴ ἢ διαθέτουσα βασικῶς Τμήμα Παθολογικὸν καὶ Χειρουργικόν.

3. Μικτὴ Ἰδιωτικὴ Κλινικὴ εἶναι, ἡ Κλινικὴ ἢ διαθέτουσα ἐκτὸς τῆς βασικῆς ἰατρικῆς εἰδικότητος καὶ τμήματα συναφῶν εἰδικότητων.

4. Συναφεῖς ἰατρικαὶ εἰδικότητες εἶναι :

α) Τῆς Παθολογίας : ἡ καρδιολογία καὶ γαστρεντερολογία

β) Τῆς Χειρουργικῆς : ἡ οὐρολογία, ὀφθαλμολογία, ὠτορινολαρυγγολογία, ὀρθοπαιδική, χειρουργικὴ θώρακος, πλαστικὴ χειρουργικὴ, νευροχειρουργικὴ, μαιευτικὴ - γυναικολογία καὶ ἡ καρδιοχειρουργικὴ.

*Ἀρθρον 26.

Παθολογικὴ Κλινικὴ.

Παθολογικὴ Κλινικὴ εἶναι ἡ κλινικὴ ἢ συνηλεύουσα τὰ καθόλου ἐσωτερικὰ νοσήματα.

*Ἀρθρον 27.

Καρδιολογικὴ Κλινικὴ.

Καρδιολογικὴ Κλινικὴ εἶναι ἡ Κλινικὴ ἢ νοσηλεύουσα παθήσεις τῆς καρδίας καὶ τῶν ἀγγείων.

*Ἀρθρον 28.

Παιδιατρικὴ Κλινικὴ.

1. Παιδιατρικὴ Κλινικὴ εἶναι ἡ Κλινικὴ ἢ νοσηλεύουσα παιδία μέχρι 14 ἐτῶν.

2. Τὸ κτῆριον τῆς Παιδιατρικῆς Κλινικῆς δέον νὰ διαθέτῃ ἀνάλογον ἄσκητὴν χώρον (κλῆπον).

3. Οἱ θάλαμοι νοσηλείας δὲν δύνανται νὰ περιλαμβάνουν ἄνω τῶν 8 κλινῶν ἐξαιρέσει τῶν θαλάμων νεογνῶν.

4. Εἰς ἕκαστον ὄροφον δέον νὰ ὑπάρχη :

α) Δωμάτιον νοσηλείας εἰς τὸ ὅποιον θὰ γίνωνται ἅπασαι αἱ ἐπεμβάσεις, μεταγίσεις, παρακεντήσεις κ.λ.π.

β) Αἴθουσα παραμονῆς ἐπισκεπτῶν.

γ) Ἰδιαιτέρον δωμάτιον (ὄρφος).

δ) Ἀφροδευτήριον καὶ ντους ἀνά ὀκτώ (8) κλινάς.

5. Εἰς τοὺς θαλάμους νεογνῶν καὶ βρεφῶν δέον νὰ ὑπάρχη κεντρικὴ ἐγκατάστασις ὀξυγόνου.

6. Παιδιατρικὴ κλινικὴ διαθέτουσα τμήμα πρόωρων νεογνῶν ὑποχρεοῦται νὰ ἔχη :

α) Συνεχόμενον θάλαμον νοσηλείας νεογνῶν, ἐκτὸς θερμοκιτιδῶν διὰ τὴν ἀνάπτυξιν κλινῶν κατ' ἀναλογίαν τοῦλάχιστον μία πρὸς δύο θερμοκιτιδῶν. Ἡ πρὸς τὸν διάδρομον πλευρὰ τῶν θαλάμων νεογνῶν καὶ βρεφῶν δέον νὰ εἶναι ἀπὸ ὕψους ἐνὸς μέτρου καὶ ἄνω υαλόφρακτος.

β) Εἰδικὸν θάλαμον θηλασμοῦ βρεφῶν.

γ) Εἰδικὸν χώρον ἀφαιεζομεταγίσεων.

δ) Εἰδικὸν γαλακτοκομεῖον ἐξοπλισμένον με μηχανήματα ἀποστειρώσεως τοῦ γάλακτος, σκευῶν διατροφῆς ὡς καὶ με ηλεκτρικὸν ψυγεῖον.

ε) Εἰδικὸν ἀποστειρωτικὸν κλῖβανον διὰ τὴν ἀποστείρωσιν τῶν σπαργάνων.

στ) Θάλαμον ἀποδυτηρίων καὶ συνεχόμενον θάλαμον ἀποστειρώσεως τῶν χειρῶν τοῦ προσωπικοῦ ὅπερ ἀσχολεῖται με τὰ πρόωρα.

ζ) Οἱ νιπτῆρες τῶν θαλάμων τῶν νεογνῶν καὶ βρεφῶν νὰ εἶναι μεγάλων διαστάσεων μετ' ἐγκαταστάσεως θερμοῦ

καὶ ψυχροῦ ὕδατος, ἵνα καθίσταται εὐχερὴς ὁ καθαρισμὸς τῶν παιδίων ἐντὸς τῶν θαλάμων.

7. Παιδιατρικὴ Κλινικὴ διαθέτουσα Τμήμα Χειρουργικῆς τῆς Παιδικῆς ἡλικίας δέον νὰ ἔχη συγκρότημα χειρουργεῖο ὁμοίον πρὸς τὸ τῶν χειρουργικῶν κλινικῶν.

*Ἀρθρον 29.

Χειρουργικὴ Κλινικὴ.

1. Χειρουργικὴ Κλινικὴ εἶναι ἡ κλινικὴ ἢ νοσηλεύουσα χειρουργικὰ νοσήματα καὶ παρέχουσα ἐν αὐτῇ τὰ μέσα πρὸς ἐφαρμογὴν πασῶν τῶν ἐνδεδειγμένων καὶ ἐνεργωρισμένων συγχρόνων μεθόδων χειρουργικῆς ἐπεμβάσεως.

2. Πᾶσα Χειρουργικὴ Κλινικὴ ὑποχρεοῦται νὰ διαθέτῃ ἐπαρκὲς συγκρότημα χειρουργεῖο καὶ πάντα τὰ λοιπὰ ἀναγκαῖα σύγχρονα μέσα ἐγχειρητικῆς ἐπεμβάσεως καὶ χειρουργικῆς νοσηλείας.

3. Τὸ συγκρότημα τοῦ χειρουργεῖο δέον νὰ περιλαμβάνῃ τοῦλάχιστον :

α) Ἀποδυτήριον.

β) Θάλαμον προετοιμασίας προσωπικοῦ (νιπτῆρες).

γ) Διαμέρισμα ἀποστειρώσεως.

δ) Διαμέρισμα σηπτικῶν καὶ ἀσήπτων χειρουργεῖο.

ε) Θάλαμον προναρκώσεως καὶ ἀννήψεως.

4. Τὰ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον διαμερίσματα καὶ θάλαμοι δέον νὰ εἶναι συνεχόμενοι καὶ νὰ συγκοινωνοῦσι μετὰ τῶν. Ὁ φυσικὸς καὶ τεχνητὸς φωτισμὸς τοῦ Χειρουργεῖο δέον νὰ εἶναι ἄπλετος καὶ νὰ ἐξασφαλίζεται καλὸς ἀερισμὸς. Τὸ συγκρότημα τοῦ Χειρουργεῖο δέον νὰ ἀσφαλίζῃ πλήρη καὶ ἐπαρκῆ ὑδρευσιν καὶ ὑγιεινὴν ἀποχέτευσιν. Τὸ διαμέρισμα τοῦ κατ' αὐτὸ Χειρουργεῖο δέον νὰ ἔχη ἐμβαδὸν τοῦλάχιστον 20 τ.μ. ἐφ' ὅσον διαθέτει μίαν χειρουργικὴν τράπεζαν, 30 δὲ τ.μ. ἐφ' ὅσον διαθέτει καὶ δευτέραν τοιαύτην. Ὁ προσκατολισμὸς τοῦ συγκροτήματος τοῦ Χειρουργεῖο δέον νὰ εἶναι κατὰ τὸ δυνατόν βόρειος.

*Ἀρθρον 30.

Μαιευτικὴ - Γυναικολογικὴ Κλινικὴ.

1. Μαιευτικὴ - Γυναικολογικὴ Κλινικὴ εἶναι ἡ κλινικὴ ἢ σκοποῦσα εἰς τὴν παροχὴν τῶν ὑπὸ τῆς ἐπιστήμης συγχρόνων μέσων πρὸς ἐπίτευξιν καὶ ἐκτέλεσιν μαιεύσεων καὶ τὴν μετὰ τὸν τοκετὸν ἀνάλογον μερίμναν ὑπὲρ τῆς μητρὸς καὶ τοῦ νεογνοῦ, καθὼς καὶ εἰς τὴν ἐκτέλεσιν γυναικολογικῶν ἐπεμβάσεων καὶ τὴν παροχὴν νοσηλείας ἢ θεραπείας τούτων.

2. Πᾶσα Μαιευτικὴ - Γυναικολογικὴ Κλινικὴ δέον ἀπαραιτήτως νὰ διαθέτῃ :

α) Συγκρότημα χειρουργεῖο ὡς τὸ τῶν Χειρουργικῶν Κλινικῶν.

β) Συγκρότημα διαμερισμάτων κυρίως μαιεύσεως συνιστάμενον ἐξ ἐνὸς θαλάμου ὀδύνων καὶ ἐνὸς θαλάμου τοκετοῦ, ὅπερ θὰ συγκοινωνῇ μετὰ τοῦ χειρουργεῖο.

γ) Θάλαμον νεογνῶν μετὰ θερμαινόμενον λύκνον. Κλινικὴ διαθέτουσα Τμήμα πρόωρων νεογνῶν ὑποχρεοῦται νὰ ἔχη τὰ ὑπὸ τοῦ ἀρθρου 28 προβλεπόμενα διὰ τὸ Τμήμα τοῦτο. Τὰ διαμερίσματα τοκετοῦ καὶ γυναικολογικῶν ἐπεμβάσεων δέον νὰ ἔχωσιν ἕκαστον ἐμβαδὸν 20 τοῦλάχιστον τ.μ.

3. Γενικὴ ἢ μικτὴ ἰδιωτικὴ Κλινικὴ διαθέτουσα τμήμα Μαιευτικῶν - Γυναικολογικῶν, δέον νὰ ἔχη ἅπαντα τὰ ὀριζόμενα διαμερίσματα διὰ τὰς αὐτοτελεῖς Μαιευτικῶν - Γυναικολογικῶν Κλινικῶν ἐξαιρέσει τοῦ ἰδιαιτέρου Χειρουργεῖο, ἢ δὲ νοσηλεία τῶν ἐπιτόκων καὶ λεγαῖδων νὰ παρέχεται εἰς ἰδιαιτέρον ὄροφον.

*Ἀρθρον 31.

Οὐρολογικὴ Κλινικὴ.

1. Οὐρολογικὴ Κλινικὴ εἶναι ἡ κλινικὴ ἢ νοσηλεύουσα καὶ θεραπεύουσα ἄτομα πάσχοντα ἐξ οὐρολογικῶν νοσημάτων.

2. Πᾶσα οὐρολογικὴ κλινικὴ ὑποχρεοῦται νὰ ἔχη χειρουργικὸν συγκρότημα ὁμοίον με τὸ τῶν χειρουργικῶν κλινικῶν.

"Αρθρον 32.

"Οφθαλμολογική Κλινική.

1. "Οφθαλμολογική Κλινική είναι ή κλινική ή νοσηλεύουσα και θεραπεύουσα οφθαλμολογικά νοσήματα.

2. Πάσα οφθαλμολογική κλινική δέον άπαραιτήτως να διαθέτη ίδιον σκοτεινόν θάλαμον διαγνωστικών έρευνών, καθώς και χειρουργικόν συγκρότημα όμοιον προς τόν των χειρουργικών κλινικών, του όποιου όμως τόν καθ' αυτό χειρουργεϊόν θά έχη διαστάσεις τουλάχιστον 14 τ.μ.

"Αρθρον 33.

"Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική.

1. "Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική είναι ή κλινική ή νοσηλεύουσα και θεραπεύουσα άτομα πάσχοντα έξ ώτορινολαρυγγολογικών νοσημάτων.

2. Πάσα "Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική υποχρεούται να έχη χειρουργικόν συγκρότημα όμοιον με τόν των χειρουργικών κλινικών του όποιου όμως τόν καθ' αυτό χειρουργεϊόν θά έχη διαστάσεις τουλάχιστον 14 τ.μ.

"Αρθρον 34.

"Ορθοπαιδική Κλινική.

1. "Ορθοπαιδική κλινική είναι ή κλινική ή νοσηλεύουσα και θεραπεύουσα ορθοπαιδικάς νόσους και παθήσεις τών όστων και άρθρώσεων.

2. Πάσα ορθοπαιδική κλινική υποχρεούται να έχη χειρουργικόν συγκρότημα όμοιον με τόν των χειρουργικών κλινικών.

"Αρθρον 35.

Κλινική Χειρουργικής Θώρακος.

1. Κλινική χειρουργικής θώρακος είναι ή κλινική ή νοσηλεύουσα χειρουργικά νοσήματα τής κοιλότητας του θώρακος και παρέχουσα έν αυτή τά μέσα προς έφαρμογήν πασών τών ένδεδειγμένων και άνεγνωρισμένων συγχρόνων μεθόδων χειρουργικής έπεμβάσεως.

2. Πάσα Κλινική Χειρουργικής θώρακος υποχρεούται να έχη χειρουργικόν συγκρότημα όμοιον με τόν των χειρουργικών Κλινικών.

"Αρθρον 36.

Κλινική Χειρουργικής Παιδών.

1. Κλινική Χειρουργικής Παιδών είναι ή κλινική ή νοσηλεύουσα χειρουργικά νοσήματα τής παιδικής ηλικίας.

2. Πάσα κλινική χειρουργικής παιδών υποχρεούται να έχη χειρουργικόν συγκρότημα όμοιον με τόν των χειρουργικών κλινικών.

"Αρθρον 37.

Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής.

1. Κλινική πλαστικής χειρουργικής είναι ή κλινική ή νοσηλεύουσα παθήσεις χειρουργικής πλαστικής και παρέχουσα έν αυτή τά μέσα προς έφαρμογήν πασών τών ένδεδειγμένων και άνεγνωρισμένων μεθόδων προς άποκατάστασιν άνωμαλιών (συγγενών ή επίκτητων).

2. Πάσα Κλινική χειρουργικής πλαστικής υποχρεούται να έχη χειρουργικόν συγκρότημα όμοιον με τόν των χειρουργικών κλινικών.

"Αρθρον 38.

Νευροχειρουργική κλινική.

1. Νευροχειρουργική κλινική είναι ή κλινική ή νοσηλεύουσα χειρουργικά νοσήματα του κεντρικού και περιφερειακού νευρικού συστήματος.

2. Πάσα Νευροχειρουργική Κλινική υποχρεούται να έχη χειρουργικόν συγκρότημα όμοιον με τόν των χειρουργικών κλινικών.

"Αρθρον 39.

Νευροψυχιατρική Κλινική.

1. Νευροψυχιατρική ή άπλώς ψυχιατρική ή νευρολογική κλινική είναι ή κλινική ή νοσηλεύουσα άντιστόιχως ψυ-

χοπαθείς και νευρολογικούς άσθενείς ή μόνον ψυχοπαθείς ή μόνον νευρολογικούς.

"Εν ουδεμιά περιπτώσει έπιτρέπεται ή νοσηλεία ψυχικών άσθενών εις νευρολογικήν κλινικήν ή νευρολογικών άσθενών εις ψυχιατρικήν κλινικήν έκτός εάν πρόκειται περι μιλτων καταστάσεων.

2. "Εκάστη νευροψυχιατρική ή ψυχιατρική κλινική υποχρεούται να διαθέτη:

α) Κεχωρισμένως τμήματα άνδρών και γυναικών, έκαστον τών όποιων δέον να έχη κλινας άπομονώσεως εις ίδιους θαλάμους δι' άνησυχους ή επικινδύνους κατ' αναλογίαν κλινών μία προς δέκα πέντε (15) κλινας.

β) Δωμάτιον ή θάλαμον σωματικών θεραπειών.

γ) Εύρύχωρον αίθουσαν ομαδικής ψυχαγωγίας τών άσθενών.

δ) Θάλαμον άπασχολησιοθεραπείας τών άσθενών προκειμένου περι κλινικής δυνάμεως 50 κλινών και άνω.

ε) Οικόπεδον εις αναλογίαν 50 τ.μ. κατά κλινήν.

3. Τά διαμερίσματα τών άνησυχών άσθενών δέον να παρέχουν πλήρη ασφάλειαν άποκλείουσιν τόν αυτοτραυματισμόν ή κάκωσιν αυτών καθώς και κιγκλιδώματα εις τά παράθυρα τούτων μη έπιτρέποντα τήν διόδον τής κεφαλής τών έν αυτοίς νοσηλευομένων άσθενών. "Επίσης δέον να λαμβάνηται μέριμνα, ίνα τά διαμερίσματα ταύτα έξασφαλιζώνται από πλευράς μονώσεως ήχου.

4. "Η διακόσμησης του έσωτερικού έκάστης νευροψυχιατρικής ή ψυχιατρικής κλινικής δέον να είναι τοιαύτη ώστε να υποβοηθή εις τόν προσανατολισμόν τών άσθενών από άπόψεως τόπου και χρόνου δια τής άναρτήσεως ήμερολογίων, ώρολογίων και ει δυνατόν χάρτου κατόψεως του κτιρίου τής κλινικής.

5. "Η νοσηλεία τών άσθενών έν έκάστη νευροψυχιατρική ή ψυχιατρική κλινική κατά θαλάμους, δέον να είναι τοιαύτη, ώστε να υποβοηθή τήν σύναψιν σχέσεων τών άσθενών μεταξύ των, λαμβανομένης υπ' όψιν τής νόσου, ηλικίας και προσωπικότητας αυτών.

6. Εις Νευροψυχιατρικής ή ψυχιατρικής κλινικής δυνάμεως 100 κλινών και άνω δέον να ύφίσταται ιδιαίτερα γηριατρική μονάς.

"Αρθρον 40.

Παιδοψυχιατρική Κλινική.

1. Παιδοψυχιατρική Κλινική είναι ή κλινική ή νοσηλεύουσα παιδιά ηλικίας άνω τών δύο και κάτω τών 16 ετών πάσχοντα έκ νευροψυχικών διαταραχών είτε λειτουργικών είτε όργανικών.

2. Πάσα Παιδοψυχιατρική κλινική δέον άπαραιτήτως να έξασφαλίξη τους κάτωθι όρους τόσον από πλευράς τοποθεσίας και χώρων όσον και από πλευράς οργανώσεως και έξοπλισμού αυτής.

α) Να μην είναι άπομεμονωμένη από τήν κοινότητα και να έξασφαλίξη συγκοινωνιακήν προσπέλασιν.

β) Να διαθέτη αα) Συνολικήν έκτασιν χώρου τουλάχιστον 40 τ.μ. κατά κλινήν έντός του όποιου δέον να ύπάρχη ίκανός αριθμός μέσων παιδικής ψυχαγωγίας και παιδιών.

ββ) "Ιδίας αίθούσας ψυχαγωγίας και διδασκαλίας. γγ) Θάλαμον άπομονώσεως μολυσματικών νόσων, δδ) Τμήμα βιοτεχνικής ή άλλης μορφώσεως, έφ' όσον πρόκειται περι κλινικής δυνάμεως 25 κλινών και άνω.

3. "Απαγορεύεται ή νοσηλεία εις τόν αυτόν θάλαμον παιδών πασχόντων έξ έγκεφαλοπαθειών και λοιπών οργανικών βλαβών του νευρικού συστήματος μετ' άλλων πασχόντων έκ λειτουργικών διαταραχών (νευρώσεων, διαταραχών τής συμπεριφοράς και του χαρακτήρος, λειτουργικών ψυχώσεων). Προκειμένου περι μικτών καταστάσεων λαμβάνεται υπ' όψιν κατά κύριον λόγον ή όργανικότης τής παθολογικής καταστάσεως. "Ομοίως άπαγορεύεται ή άνω τής ηλικίας τών 7 ετών άναμιξ νοσηλεία έτεροφύλων εις τόν αυτόν θάλαμον προσέτι δε δέον να λαμβάνηται μέριμνα ώστε ν' άποφεύγηται ή άναμιξ νοσηλεία εις τόν αυτόν θάλαμον παιδών έχόντων μεγάλην διαφοράν ηλικίας.

4. Πᾶσα παιδοψυχιατρική κλινική διευθύνεται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ νευροψυχιάτρου ἀποδεδειγμένως ἀσχοληθέντος εἰς τὴν παιδοψυχιατρικήν.

*Ἄρθρον 41.

Φυματιολογική Κλινική (Σανατόριον)

1. Φυματιολογική Κλινική εἶναι ἡ κλινική ἢ νοσηλεύουσα ἀσθενεῖς πάσχοντας ἐκ φυματώσεως τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος.

2. Πᾶσα Φυματιολογική Κλινική ὑποχρεῖται νὰ ἔχη χειρουργικὸν συγκρότημα ὅμοιον πρὸς τὸ τῶν χειρουργικῶν κλινικῶν.

ΤΜΗΜΑ Β'.

Μικροβιολογικά - Βιοχημικά καὶ Ἀκτινολογικά Ἐργαστήρια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

*Ἰδρυσις Ἐργαστηρίου.

*Ἄρθρον 42.

Χορηγήσις ἀδείας.

Πρὸ πάσης χρησιμοποίησεως χώρου πρὸς ἐγκατάστασιν καὶ λειτουργίαν Ἰδιωτικοῦ Ἐργαστηρίου ἀπαιτεῖται ἀδεια ἰδρύσεως χορηγούμενη κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 135 τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 682/60 Β.Δ. ἀπερὶ ὄργανισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Κοιν. Προνοίας» δημοσιευομένη εἰς τὸ οἰκείον Φ.Ε.Κ.

*Ἄρθρον 43.

Προϋποθέσεις χορηγήσεως ἀδείας.

Διὰ τὴν χορήγησιν ἀδείας ἰδρύσεως ἀπαιτοῦνται τὰ ἑξῆς στοιχεῖα:

α) Κάτοψις τοῦ διαμερίσματος ἢ ὁρόφου τοῦ κτιρίου εἰς κλίμακα 1:100 ἢ 1:50 μὲ ἀναγεγραμμένας ἀπάσας τὰς διαστάσεις τῶν χώρων, ἀρίθμησιν τούτων καὶ ἐπεξήγησιν τοῦ προορισμοῦ ἑκάστου τούτων καὶ μὲ σχεδιασμένα εἰς τὴν οἰκίαν δι' ἑκάστον θέσιν, τὰ μηχανήματα, ὄργανα, ἐπιπλα κ.λ.π. ὀπλισμόν.

β) Σειρὰ ἀντιτύπων τῶν σχεδίων τοῦ διαμερίσματος ἢ ὁρόφου εἰς 2 θὰ ἔχωσι σχεδιασθῆ λεπτομερῶς καὶ μὲ διακριτικὰ δι' ἑκάστην χρώματα μελάνης, ἀπασαὶ αἱ ἐγκαταστάσεις θερμάνσεως, ἀερισμοῦ, ἠλεκτρισμοῦ, ὑδρεύσεως, ἀποχετεύσεως καὶ πυροσβεστικαὶ ὡς καὶ ἅπαντα τὰ ἐξαρτήματα τούτων.

γ) Ὑπεύθυνον δῆλωσιν τοῦ ἐνδιαφερομένου, προκειμένου περὶ Ἀκτινολογικῶν Ἐργαστηρίων, ὅτι θὰ τηρηθοῦν ἅπασαι αἱ ὀριζόμεναι προϋποθέσεις ἀσφαλείας καὶ προστασίας ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 46 τοῦ παρόντος Β.Δ.

*Ἄρθρον 44.

Σύνταξις καὶ ὑποβολὴ στοιχείων.

Διὰ τὴν σύνταξιν καὶ ὑποβολὴν τῶν κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον στοιχείων ἰσχύουσι τὰ προβλεπόμενα ὑπὸ τῶν ἄρθρων 3 καὶ 4 τοῦ παρόντος Β.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Λειτουργία Ἐργαστηρίου

*Ἄρθρον 45.

Χορηγήσις ἀδείας

1. Ἡ λειτουργία Μικροβιολογικῶν καὶ Βιοχημικῶν Ἐργαστηρίων διέπεται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ ἀπὸ 10/10 3/11/1934 Ν.Δ. ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 135 τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 682/60 Β.Δ. ἀπερὶ ὄργανισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Κοιν. Προνοίας». Αἱ αὐταὶ διατάξεις διέπουν καὶ τὰ ἰδρυόμενα Μικροβιολογικά καὶ Βιοχημικά Ἐργαστήρια εἰς Ἰδιωτικὰς ἐν γένει Κλινικάς.

2. Πρὸ πάσης λειτουργίας Ἀκτινολογικοῦ Ἐργαστηρίου εἴτε αὐτοτελοῦς εἴτε καὶ παρὰ Ἰδιωτικῆ Κλινικῆ ἀπαιτεῖται ἀδεια χορηγούμενη κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 135 τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 682/60 Β.Δ. ἀπερὶ ὄργανισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Κοιν. Προνοίας» καὶ δημοσιευομένη εἰς τὸ οἰκείον Φ.Ε.Κ.

*Ἄρθρον 46.

Προϋποθέσεις χορηγήσεως ἀδείας.

1. Διὰ τὴν χορήγησιν ἀδείας λειτουργίας Ἀκτινολογικοῦ Ἐργαστηρίου ἀπαιτοῦνται αἱ κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Νὰ ὑφίστανται οἱ ἑξῆς ἰδιαιτέρου χῶροι:

αα) Χῶρος ἐγκαταστάσεως καὶ λειτουργίας τοῦ Ἀκτινοδιαγνωστικοῦ μηχανήματος διαστάσεων τοῦλάχιστον 25 τ.μ

ββ) Χῶρος σκοτεινοῦ θαλάμου διαστάσεων τοῦλάχιστον 10 τ.μ.

γγ) Χῶρος ὑποδοχῆς τῶν ἀσθενῶν.

δδ) Χῶρος διὰ γραφεῖον τοῦ ἱατροῦ.

εε) Ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ Ἀκτινολογικοῦ Ἐργαστηρίου διαθέτοντος καὶ Ἀκτινοθεραπευτικὰ μηχανήματα δέον νὰ ὑφίστανται οἱ ἀνάλογοι ἰδιαιτέρου χῶροι ἐγκαταστάσεως καὶ λειτουργίας τούτων.

β) Οἱ τοῖχοι, ἡ ὀροφή, τὸ δάπεδον, αἱ θύραι, τὰ παράθυρα καὶ τὰ λοιπὰ ἀνοίγματα χώρων ἐν οἷς θὰ λειτουργοῦν τὰ Ἀκτινοδιαγνωστικὰ καὶ Ἀκτινοθεραπευτικὰ μηχανήματα δέον νὰ παρέχουν προστασίαν εἰς τοὺς παρακειμένους χώρους, ἐφ' ὅσον εἰς τοὺς ἐργάζονται ἢ κατοικοῦν μονίμως πρόσωπα. Εἰδικώτερον προκειμένου περὶ τῶν Ἀκτινοδιαγνωστικῶν θαλάμων ἢ προστασία τῶν παρακειμένων χώρων θὰ ἀσφαλιζέται διὰ μὲν τὴν πρωτογενῆ ἀκτινοβολίαν διὰ μολυβδόχου στιβάδος πάχους 2 χιλ. ἢ διὰ δομῆς τῶν τοίχων, δαπέδου, ὀροφῆς, παραθύρων κ.λ.π. ἰσοδυνάμου πρὸς στιβάδα μολύβδου πάχους 2 χιλ. ἰσοδυναμίου μετὰ δομῆν λιθοκτίστον συνηθισμένην ἢ μὲ πλάκα μπετοῦ, ἢ δὲ προστασίας τῆς ἐκ διαχύσεως ἀκτινοβολίας διὰ μολυβδόχου στιβάδος πάχους μέχρι τὸ πολὺ 0,3-0,4 Μ.Μ. ἢ διὰ δομῆς τοίχου ἰσοδυνάμου πρὸς στιβάδα μολύβδου πάχους 0,5 Μ.Μ. προκειμένου περὶ τῶν Ἀκτινοθεραπευτικῶν θαλάμων, ἢ προστασία ἔναντι τῆς ἐκ διαχύσεως ἀκτινοβολίας τῶν παρακειμένων χώρων θὰ ἐξασφαλιζέται διὰ τοίχου προστατευτικῆς ἰσχύος ἰσοδυνάμου πρὸς στιβάδα μολύβδου πάχους 2 χιλ. Τὴν αὐτὴν προστατευτικὴν ἰσχύον δέον νὰ ἔχουν καὶ ἡ μολυβδόχος ὕαλος τῶν παραθύρων, τοῦ θαλάμου τῆς τραπέζης χειρισμοῦ ἢ ἐτέρων ἀνοιγμάτων εἰς τοίχους κ.λ.π. τοῦ ἀκτινοθεραπευτικοῦ θαλάμου. Ἡ προστατευτικὴ ἰσχύς τοῦ δαπέδου καὶ τῆς ὀροφῆς τοῦ ἀκτινοθεραπευτικοῦ θαλάμου ἔναντι τῆς πρωτογενούς ἀκτινοβολίας δέον νὰ ἰσοδυναμῆ εἰς στιβάδα μολύβδου πάχους 5,5-6 χιλ. ἐφ' ὅσον ἄνωθεν ἢ κάτωθι αὐτοῦ ὑφίστανται χῶροι ἐργασίας ἢ κατοικίας. Ἰσότημος προστατευτικὴ ἰσχύς δέον νὰ ἐξασφαλιζέται καὶ ἐπὶ τῶν θυρῶν καὶ παραθύρων κ.λ.π. εἰς τοῖχον διαχωρίζοντα τὸν ἀκτινοθεραπευτικὸν θάλαμον ἀπὸ παρακείμενον χῶρον ἐργασίας ἢ κατοικίας πρὸς ὃν ἐνδέχεται νὰ κατευθύνεται πρωτογενῆς ἀκτινοβολία τοῦ ὠφελίμου κώνου. Ἡ προστατευτικὴ ἰσχύς τῶν τοίχων, παραθύρων, ἀνοιγμάτων, δαπέδων καὶ ὀροφῆς τοῦ ἀκτινοθεραπευτικοῦ θαλάμου δέον νὰ ἀναγράφεται ἐμφανῶς ἐπὶ τούτων.

γ) Οἱ θάλαμοι νὰ εἶναι ἐφοδιασμένοι διὰ τελείου ἐξερυστικοῦ μηχανήματος καὶ νὰ εἶναι χρωματισμένοι δι' ἀνοικτῶν χρωμάτων.

δ) Ἡ θερμοκρασία τῶν χώρων τοῦ Ἀκτινολογικοῦ Ἐργαστηρίου κατὰ τοὺς χειμερινούς μῆνας δέον νὰ κυμαίνεται μεταξύ 18-22° Κ.

*Ἄρθρον 47.

Δικαιολογητικὰ χορηγήσεως ἀδείας.

1. Διὰ τὴν χορήγησιν ἀδείας λειτουργίας Ἀκτινολογικοῦ Ἐργαστηρίου ἀπαιτοῦνται τὰ κάτωθι δικαιολογητικά.

α) Αἰτήσις.

β) Πιστοποιητικὸν δῆμου ἢ κοινότητος.

γ) Πιστοποιητικὸν ποινικοῦ μητρώου.

δ) Ἀδεια τίτλου τῆς οἰκείας εἰδικότητος.

ε) Πιστοποιητικὸν ἐγγραφῆς εἰς τὸν ἱατρικὸν Σύλλογον τῆς περιφερείας τοῦ Ἐργαστηρίου.

στ) Βεβαίωσιν ὅτι ἐτηρήθησαν ἅπασαι αἱ ὀριζόμεναι προϋποθέσεις ἀσφαλείας καὶ προστασίας ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 46 τοῦ παρόντος Β.Δ.

ζ) Κατάστασιν εἰς διπλοῦν τῶν πάσης φύσεως μηχανημάτων, ὀργάνων καὶ ὕλικῶν συμφώνως τῷ πίνακι ΚΑ' τοῦ παραρτήματος τοῦ παρόντος Β.Δ.

η) Ὄνομαστικὴν κατάστασιν τοῦ προσωπικοῦ.

θ) Γραμμάτιον τριακοσίων (300) δραχμῶν τοῦ Ταμείου Γενικῶν Ἐσόδων τοῦ Κράτους ἢ τοῦ Δημοσίου Ταμείου τῆς περιφερείας τοῦ Ἐργαστηρίου.

2. Τὰ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον δικαιολογητικά υποβάλλονται εἰς τὸ οἰκεῖον Ὑγειονομικὸν Κέντρον, ὅπερ ἐπιλαμβάνεται τοῦ ἐλέγχου καὶ τῆς χορηγήσεως τῆς σχετικῆς ἀδείας κατὰ τὰς κειμένας ἐκάστοτε διατάξεις.

*Ἀρθρον 48.

Δικαιούχοι ἀδείας ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας.

1. Ἄδεια ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας Ἀκτινολογικοῦ Ἐργαστηρίου χορηγεῖται εἰς εἰδικούς ἀκτινολόγους ἰατρούς, καὶ εἰς ἰδιωτικὰς Κλινικὰς ἢ Ὁργανισμοὺς ἢ Ταμεῖα Ὑγείας ὑπὸ τὴν εὐθύνην εἰδικοῦ ἀκτινολόγου ἰατροῦ. Προκειμένου περὶ τῆς λειτουργίας Ἀκτινοθεραπευτικοῦ Ἐργαστηρίου ἢ ἀκτινοθεραπευτικῶν μηχανημάτων ἀπαιτεῖται ὅπως, ὁ αἰτούμενος τὴν ἀδειαν ἢ ὁ χειριζόμενος ταῦτα ἀκτινολόγος ἰατρὸς κέκτηται καὶ τὴν εἰδικότητα τοῦ Ἀκτινοθεραπευτοῦ.

2. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ἀκτινολογικῶν μηχανημάτων παρὰ μὴ ἀκτινολόγων ἰατρῶν. Κατ' ἐξαιρέσειν ἐπιτρέπεται ἡ χρῆσις Ἀκτινολογικοῦ μηχανήματος ἐντάσεως 15-20 M.A. μέχρι 60 K.W. παρὰ φυματιολόγου ἢ καρδιολόγου ἰατροῦ ἐκπαιδευθέντος ἀποδεδειγμένως ἐπὶ ἓν (1) ἔτος τοῦλάχιστον εἰς τὴν Ἀκτινολογίαν, πρὸς ἐνέργειαν ἀκτινοσκοπήσεων ἐπὶ ἀσθενῶν τῆς ἰδιωτικῆς τῶν πελατείας, ἀπαγορευομένης τῆς λήψεως ἀκτινογραφιῶν καὶ τῆς ὑπάρξεως σκοτεινοῦ θαλάμου.

Ἡ λειτουργία τῶν παρὰ τῶν ἰατρῶν τούτων χρησιμοποιουμένων Ἀκτινολογικῶν μηχανημάτων δεόν νὰ πληροῖ ἀπάσας τὰς προϋποθέσεις ἀσφαλείας καὶ προφυλάξεως, τὰς ὀριζόμενας διὰ τὰ Ἀκτινολογικὰ ἐργαστήρια. Ὁμοίως τὰ παρὰ τῶν ὀδοντιάτρων χρησιμοποιούμενα ἀκτινολογικὰ μηχανήματα πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῆς εἰδικότητός των δεόν νὰ εἶναι τοποθετημένα εἰ δυνατόν εἰς ἰδιαίτερον χώρον.

3. Τὰ παρὰ τῶν Ἰδιωτικῶν Κλινικῶν, Ὁργανισμῶν ἢ Ταμείων Ὑγείας ἰδρυόμενα Ἀκτινολογικὰ Ἐργαστήρια δεόν νὰ πληροῦν ἀπάσας τὰς ὀριζόμενας προϋποθέσεις διὰ τὰ Ἰδιωτικὰ καὶ νὰ διευθύνωνται ὑπὸ εἰδικῶν Ἀκτινολόγων ἢ Ἀκτινοθεραπευτῶν ἰατρῶν.

4. Αἱ διατάξεις τῶν ἀρθρῶν 9 καὶ 10 τοῦ παρόντος Β.Δ. ἔχουσιν ἐφαρμογὴν καὶ διὰ τὰ Ἀκτινολογικὰ Ἐργαστήρια.

*Ἀρθρον 49.

Ἀκτινοθεραπευτικὴ Νοσηλεία.

1. Διὰ τὴν ἀκτινοθεραπευτικὴν νοσηλείαν ἀσθενῶν ἀπαιτεῖται ἡ ὑπαρξίς Κλινικῆς πληροῦσης τὰς προϋποθέσεις τὰς προβλεπομένας διὰ τὴν Παθολογικὴν Κλινικὴν καὶ τοῦ Ἀκτινοθεραπευτικοῦ Ἐργαστηρίου, ἐπιπροσθέτως δὲ νὰ ὑφίσταται καὶ πρόχειρον χειρουργεῖον.

2. Διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον Κλινικῆς ἀπαιτεῖται ἡ χορήγησις ἀδείας ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας συμφώνως πρὸς τὰ ὀριζόμενα διὰ τὰς λοιπὰς κλινικὰς.

5. Ἀπαγορεύεται ἡ διατήρησις νοσηλευτικῶν κλινῶν εἰς Ἀκτινοθεραπευτικὰ Ἐργαστήρια.

ΤΜΗΜΑ Γ'

Ὁδοντιατρεῖα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Λειτουργία

*Ἀρθρον 50.

*Ἄδεια λειτουργίας.

Πρὸ πάσης λειτουργίας ὀδοντιατρείου ἀπαιτεῖται ἄδεια λειτουργίας χορηγουμένη κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 135 τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 682/60 Β.Δ. ἀπερὶ Ὁργανισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Κοιν. Προνοίας καὶ δημοσιευομένη εἰς τὸ οἰκεῖον Φ.Ε.Κ.

*Ἀρθρον 51.

Προϋποθέσεις χορηγήσεως ἀδείας.

Διὰ τὴν χορήγησιν ἀδείας λειτουργίας ὀδοντιατρείου ἀπαιτοῦνται αἱ κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Νὰ ὑφίστανται οἱ ἐξῆς ἰδιαίτεροι χώροι καταλλήλως συνεχόμενοι:

αα) Τοῦ καθ' αὐτὸ ἐργαστηρίου διαστάσεων τοῦλάχιστον 14 τ.μ. ἄπλετον φῶς, τοίχους ἐλαιοχρωματισμένους καὶ δάπεδον λεῖον.

ββ) Ἐφ' ὅσον διαθέτει ἀκτινολογικὸν μηχανήμα ἰδιαίτερον χώρον κατὰ τὸ δυνατόν.

γγ) Βοηθητικούς διὰ προσθετικὴν ἐργασίαν.

δδ) Ἀναμονῆς τῶν πελατῶν.

εε) Γραφείου ὀδοντιάτρου κατὰ τὸ δυνατόν.

β) Νὰ διαθέτῃ ἐγκατάστασιν ἀποχετεύσεως.

*Ἀρθρον 52.

Δικαιολογητικά χορηγήσεως ἀδείας.

Ἄδεια λειτουργίας ὀδοντιατρείου χορηγεῖται μόνον εἰς ὀδοντίατρον κατόπιν ὑποβολῆς τῶν κάτωθι δικαιολογητικῶν εἰς τὸ οἰκεῖον Ὑγειονομικὸν Κέντρον, ὅπερ καὶ μεριμνᾷ διὰ τὴν χορήγησιν τῆς ἀδείας κατὰ τὰς ἐκάστοτε κειμένας διατάξεις.

α) Αἵτησις.

β) Πιστοποιητικὸν Δήμου ἢ Κοινότητος.

γ) Πιστοποιητικὸν Ποινικοῦ μητρώου.

δ) Πιστοποιητικὸν ἐγγραφῆς εἰς τὸν Ὁδοντιατρικὸν Σύλλογον τῆς Περιφέρειας τοῦ Ὁδοντιατρείου.

ε) Σχεδιαγράμματα εἰς διπλοῦν εἰς κλίμακα 1:100 ἢ 1:50 μὲ ἀναγεγραμμένας ἀπάσας τὰς διαστάσεις τῶν χώρων καὶ τοῦ προορισμοῦ ἑνὸς ἐκάστου τούτων.

στ) Γραμμάτιον τριακοσίων (300) δραχμῶν τοῦ Ταμείου Γενικῶν Ἐσόδων ἢ τοῦ Δημοσίου Ταμείου τῆς περιφέρειας τοῦ Ὁδοντιατρείου.

ΤΜΗΜΑ Δ'

Προσωπικόν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Διάκρισις καὶ σύνθεσις προσωπικοῦ.

*Ἀρθρον 53.

Διάκρισις προσωπικοῦ.

Τὸ προσωπικὸν ἐκάστης κλινικῆς διακρίνεται εἰς διοικητικόν, ἰατρικόν, νοσηλευτικόν, βοηθητικόν καὶ εἰδικόν.

*Ἀρθρον 54.

Σύνθεσις προσωπικοῦ Κλινικῶν.

1. Ἡ σύνθεσις τοῦ προσωπικοῦ ἐκάστης κλινικῆς εἶναι κατὰ βάσιν κατ' ἐλάχιστον ὅριον ἢ ἀκόλουθος:

Α' Διοικητικόν

Εἰς διοικητικὸς Διευθυντῆς ἢ διοικητικὸς ὑπεύθυνος.

Β' Ἰατρικόν

α) Εἷς ἰατρὸς ἐπιστημονικὸς ὑπεύθυνος τῆς κλινικῆς ἢ προκειμένου περὶ κλινικῶν διαθετουσῶν πλεονα τοῦ ἑνὸς τμημάτων ἰατρικῶν εἰδικότητων εἰς ἐπιστημονικὸς ὑπεύθυνος ἀνὰ ἕκαστον τμήμα.

β) Εἷς εἰδικὸς ἰατρὸς εἰς κλινικὰς ἢ τμηματὰ τῆς αὐτῆς εἰδικότητος δυνάμειος τεσσαράκοντα (40) κλινῶν καὶ ἄνω.

γ) Εἷς ἰατρὸς ὡς βοηθὸς ἀνὰ δέκα πέντε (15) κλινῶν καὶ μέχρι τεσσαράκοντα πέντε (45) κλινῶν, ἄνω δὲ τῶν 45 καὶ μέχρις 100 εἰς εἰσέτι ἰατρὸς ἀνὰ 25 κλινῶν, πέραν δὲ αὐτῶν εἰς ἐπὶ πλέον ἀνὰ 40 κλινῶν.

Γ' Νοσηλευτικόν

α) Μία γενικὴ προστῆταμένη Σχολῆς τριετοῦς φοιτήσεως ἢ προκειμένου περὶ κλινικῶν ἄνω τῶν ἑκατὸν (100) κλινῶν μία διευθύνουσα.

β) Μία προϊσταμένη Σχολῆς τριετοῦς φοιτήσεως ἢ ἐν ἐλλείψει μονοετοῦς φοιτήσεως ἀνὰ τριάκοντα (30) κλινῶν, προκειμένου δὲ περὶ Μαιευτικῶν-Γυναικολογικῶν Κλινικῶν προϊσταμένη μαία.

γ) Μία ἀδελφὴ νοσοκόμος ἀνὰ πέντε (5) τοῦλάχιστον κλινῶν καὶ προκειμένου περὶ Μαιευτικῶν-Γυναικολογικῶν

Κλινικῶν ἢ Μαιευτικῶν-Γυναικολογικῶν τμημάτων μία μάλιστα ἀνά ὄκτω (8) κλίνας. Εἰδικῶς προκειμένου περὶ φυμματολογικῶν Κλινικῶν ὀρίζεται μία ἀδελφὴ νοσοκόμος ἀνὰ δέκα τοῦλάχιστον κλίνας.

δ) Δύο ἄρρενες νοσοκόμοι τραυματιοφορεῖς προκειμένου περὶ κλινικῶν ἀνω τῶν τεσσαράκοντα (40) κλινῶν, ἐξαιρέσει τῶν Μαιευτικῶν-Γυναικολογικῶν, Ω.Ρ. Λιγῶν, Ὁφθαλμολογικῶν καὶ Παιδιατρικῶν.

Δ' Βοηθητικῶν

α) Εἰς μάγειρος ἢ μαγείρισσα.

β) Εἰς βοηθὸς μαγείρου ἀνὰ τριάκοντα (30) κλίνας.

γ) Μία καθαρίστρια ἀνὰ δώδεκα (12) κλίνας.

Ε' Εἰδικῶν Προσωπικῶν

α) Προκειμένου περὶ νευροψυχιατρικῶν κλινικῶν δέον νὰ προσλαμβάνηται:

αα) Εἰς ἀπασχολησιοθεραπευτῆς εἰς δὲ τὰς κλινικὰς δυνάμεις ἑκατὸν (100) κλινῶν καὶ ἀνω προσλαμβάνεται εἰς ἐπὶ πλέον ἀνὰ ἑκατὸν (100) κλίνας.

ββ) Εἰς φυσιοθεραπευτῆς μέχρι τεσσαράκοντα (40) νευρολογικὰς κλίνας, ἀνω δὲ τῶν 40 προσλαμβάνεται καὶ ἕτερος ἀνὰ πενήκοντα (50) κλίνας. Εἰς κλινικὰς αἰτινες διαθέτουσι νευρολογικὰς κλίνας κάτω τοῦ ἀριθμοῦ τῶν τριάκοντα (30) προσλαμβάνεται φυσιοθεραπευτῆς κατὰ περίπτωσιν.

γγ) Μία κοινωνικὴ λειτουργὸς διὰ κλινικὰς (100) κλινῶν καὶ ἀνω.

δδ) Εἰς ψυχολόγος καλούμενος κατὰ περίπτωσιν.

β) Προκειμένου περὶ παιδοψυχιατρικῶν κλινικῶν ἀνω τῶν τριάκοντα (30) κλινῶν δέον νὰ προσλαμβάνηται:

αα) Εἰδικὸς παιδαγωγὸς καθυστερημένων παιδῶν ἢ εἰδικὸς περὶ τὴν ὀρθοφωνητικὴν.

ββ) Φυσιοθεραπευτῆς κατὰ περίπτωσιν.

γγ) Ψυχολόγος κατὰ περίπτωσιν.

δδ) Προϊσταμένη ἀδελφὴ Σχολῆς τριετοῦς φοιτήσεως ἀποδεδειγμένως ἀσχοληθεῖσα εἰς τὴν ψυχιατρικὴν νοσηλευτικὴν.

εε) Παιδίατρος κατὰ περίπτωσιν.

Ἄρθρον 55.

Σύνθεσις προσωπικοῦ Ἐργαστηρίων.

Ἡ σύνθεσις τοῦ προσωπικοῦ ἑκάστου τῶν ἔργαστηρίων πέραν τῶν ἐπιστημονικῶς ὑπευθύνων εἶναι ἡ ἀκόλουθος:

Α' Μικροβιολογικὰ-Βιοχημικὰ :

α) Μία παρασκευάστρια-καθαρίστρια καὶ προκειμένου περὶ ἔργαστηρίων λειτουργούντων παρὰ Ἰδιωτικαῖς Κλινικαῖς ἀνὰ ἑκατὸν (100) κλίνας εἰς ἰατρὸς ἢ χημικὸς ὡς βοηθὸς καὶ ἀνὰ ἑκατὸν πενήκοντα (150) μία εἰσέτι παρασκευάστρια.

Β' Ἀκτινολογικὰ:

α) Μία νοσοκόμος καὶ ἐφ' ὅσον λειτουργοῦν ἀκτινοθεραπευτικὰ μηχανήματα καὶ ἕτερα τοιαῦτα.

β) Μία καθαρίστρια.

Προκειμένου περὶ Ἀκτινολογικῶν ἔργαστηρίων λειτουργούντων παρὰ Ἰδιωτικαῖς Κλινικαῖς εἰς τὴν ὡς ἀνω σύνθεσιν προστίθεται εἰς ἰατρὸς ὡς βοηθὸς ἀνὰ ὑγδαίκοντα (80) κλίνας.

ΤΜΗΜΑ Ε'

Τελικαὶ καὶ μεταβατικαὶ διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Τελικαὶ διατάξεις.

Ἄρθρον 56.

Ἀνάκλησις ἀδείας ἰδρύσεως Κλινικῆς.

Χορηγηθεῖσα ἀδεία ἰδρύσεως Κλινικῆς, ἐφ' ὅσον ἐντὸς τριετίας δὲν ἐπακολοθηθεῖ χορηγηθεῖσα ἀδεία λειτουργίας θεωρεῖται ἀνακληθεῖσα ἂνεν οὐδεμιᾶς ἑτέρας διαδικασίας ἢ διατυπώσεως.

Ἄρθρον 57.

Αἰμοδοσία

Ἡ ἰδρυσις καὶ λειτουργία Κέντρου, Σταθμοῦ ἢ Ὑπηρεσίας Αἰμοδοσίας παρὰ Ἰδιωτικῆς Κλινικῆς διέπεται ὑπὸ τῶν

διατάξεων τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 772/61 Β.Δ. ἀπὸ τῶν προϋποθέσεων ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας Κέντρου Αἰμοδοσίας κλπ.).

Ἄρθρον 58.

Ἐκάστη Κλινικὴ ἀνεξαρτήτως εἰδικότητος ὑποχρεοῦται νὰ διαθέτῃ κλίνας ἀπομονώσεως εἰς ἀναλογία μίαν πρὸς τριάκοντα.

Ἄρθρον 59.

Κλινικαὶ πάσης εἰδικότητος, ἐξαιρέσει τῶν Ω.Ρ. Λαογολογικῶν, Ὁφθαλμολογικῶν καὶ ἁμιγῶν Μαιευτικῶν, δέον ἀπαραιτήτως νὰ διαθέτουν ζωτινολογικὴν καὶ μικροβιολογικὴν ἐργαστήριον ὑπὸ τὴν ἐπιστημονικὴν εὐθύνην εἰδικῶν ἰατρῶν.

Ἄρθρον 60.

Κλινικαὶ καὶ ἐργαστήρια πάσης ἰατρικῆς εἰδικότητος καθὼς καὶ ὀδοντιατρεῖα ὑποχρεοῦνται νὰ ἔχουν ἐπὶ τῶν θυρῶν, παραθύρων καὶ λοιπῶν ἀνοιγμάτων τῶν βοηθητικῶν αὐτοῖς χώρων (λουτρῶν, μαγειρείων, ἀποχωρητηρίων, πλυντηρίων κ.λπ.) τοποθετήσῃ συρμάτινα πλέγματα Νο 16 ἐφ' ὅλης τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν πρὸς ἀποκλεισμόν καὶ εἰσόδου ἐν αὐτοῖς μυῶν καὶ λοιπῶν ἐντόμων.

Ἄρθρον 61.

Ἀπαγορεύσεις.

1. Διὰ πᾶσαν Κλινικὴν ἀπαγορεύεται:

α) Ἡ ἐν τῇ ἐπωνυμίᾳ τῆς Κλινικῆς χρησιμοποίησις τῶν τίτλων «Νοσηλευτικὴ Ἰδρυμὴν» ἢ «Πολυκλινικὴ», ἢ «Πρότυπον» ἢ «Ἰνστιτούτον». Προκειμένου περὶ Μαιευτικῶν Κλινικῶν ἐπιτρέπεται ἢ χρησιμοποίησις τοῦ τίτλου «Μαιευτηρίου» ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι, θὰ προτάσσεται ἢ λέξις «Ἰδιωτικόν».

β) Ἡ ἀναγραφή εἰς πινακίδα ἢ ἑ κατ' οὐδὲν τρόπον διαφήμισις ἰατρειῶν ὑπὸ τὴν ἐνοχίαν τῶν ἐξωτερικῶν ἰατρῶν.

γ) Ἡ ἀναγραφή εἰς τὴν πινακίδα τῆς κλινικῆς ἰατρικῆς εἰδικότητος μὴ ἀναφερομένης ἐν τῇ ἀδείᾳ λειτουργίας τῆς Κλινικῆς.

δ) Ἡ χρησιμοποίησις κλινῶν ἀπομονώσεων διὰ τὴν νοσηλείαν ἀσθενῶν.

2. Ἀπαγορεύεται ἡ συστέγασις εἰς παιδιατρικὴν κλινικὴν ἄλλης ἰατρικῆς εἰδικότητος, πλὴν ἐκείνων αἰτινες ἀφοροῦν τὸ παιδίον.

3. Ἀπαγορεύεται ἡ λειτουργία Ἰδιωτικῶν ἀναρρωτηρίων. Ἐὰν ἤδη λειτουργοῦντα καταργοῦνται ἐντὸς ἔτους ἀπὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος Β.Δ.

4. Ἀπαγορεύεται ἡ διατήρησις νοσηλευτικῶν κλινῶν εἰς Ἰδιωτικὰ Ἱατρεῖα, ἐξαιρέσει τῆς κλίνης παροχῆς πρῶτων βοηθειῶν.

Ἄρθρον 62.

Διαμονὴ προσωπικοῦ.

Ἡᾶσα Κλινικὴ ὑποχρεοῦται νὰ ἐξασφαλίσῃ ἀπάσας τὰς προϋποθέσεις ὑγιεινῆς καὶ ἀνέτου διαμονῆς τοῦ πάσης φύσεως προσωπικοῦ τῆς ὑπερ λόγῳ τῆς εἰδικότητος τῆς καὶ τῆς ἐκτελουμένης ὑπηρεσίας τῆς διχμενὶ ἐν αὐτῇ.

Ἄρθρον 63.

Ὑποχρεωτικὸν ὕλικόν.

Ἐκάστη Κλινικὴ ἢ Ἐργαστήριον ἀναλόγως τῆς εἰδικότητος τῆς ἢ ὀδοντιατρειῶν ὑποχρεοῦται νὰ διαθέτῃ βασικῶς τὸ ἐν τῷ οἰκείῳ πινάκι τοῦ παραρτήματος τοῦ παρόντος Β.Δ. ὀριζόμενον ὕλικόν εἰς ἐπιστημονικὰ μηχανήματα, ὄργανα, ἐργαλεῖα κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μεταβατικαὶ διατάξεις.

Ἄρθρον 64.

Ἐφαρμογὴ διατάξεων

1. Αἱ ἤδη λειτουργοῦσαι Ἰδιωτικαὶ Κλινικαί, Ἐργαστήρια, ὑποχρεοῦνται ὅπως συμμορφωθῶν πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Β.Δ. τὸ ἀργότερον ἐντὸς τοῦ ἔτους ἀπὸ τῆς δημοσίευσέως τούτου, ἐξαιρέσει τῶν διατάξεων τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰ κτίρια καὶ τὸν ἀριθμὸν κλινῶν πρὸς ἃς, ὑποχρεοῦνται νὰ συμμορφωθῶν ἀπαραιτήτως ἐντὸς τετραετίας.

2. Λειτουργοῦσαι βάσει προσωρινῆς ἢ ὑριστικῆς ἀδείας ἁμιγῆς κλινικαὶ τῶν εἰδικότητων Μαιευτικῆς-Γυναικολο-

γίας, Ὄφθαλμολογίας καὶ Ὀτορινολαρυγγολογίας εἰς ἄρθρους ἰδιοκτητῶν τῶν ἰατρῶν ἐπ' ὄνοματι τῶν ἑποίων ἔχει χορηγηθῆ ἢ σχετικὴ ἄδεια λειτουργίας, ἐξαιροῦνται τῆς ὑποχρέσεως δημιουργίας ἰδιαιτέρας εἰσόδου.

Ἄρθρον 65.

Καταργούμενα διατάξεις.

Καταργοῦνται: α) τὸ ἀπὸ 14/12/37—24/1/38 Β.Δ. «περὶ καθορισμοῦ τῶν τύπων παντὸς εἴδους Ἰδιωτικῶν Κλινικῶν, ἰατρείων καὶ ἐργαστηρίων κ.λ.π.» πλὴν τῶν ἀρθρῶν 42, 43, 44 καὶ 45 ἅτινα διατηροῦνται ἐν ἰσχύϊ, β) τὸ ἀπὸ 31/1—9/2/39 Β.Δ. «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ ἀπὸ 14/12/37—24/1/38 Β.Δ., γ) τὸ ἀπὸ 6/6—15/7/46 Β.Δ. «περὶ τροποποιήσεως τοῦ ἀρθροῦ 7 τοῦ ἀπὸ 30/1—9/2/39 Β.Δ. καὶ δ) τὸ ἀπὸ 16/9—10/10/46 Β.Δ. «περὶ χορηγήσεως προσωρινῶν ἀδειῶν ἰδρύσεως καὶ λειτουργίας Ἰδιωτικῶν Κλινικῶν».

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας Ὑφυπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Βασ. Διατάγματος.

Ἐν Κερύρα τῇ 23 Μαΐου 1962

**ΠΑΥΛΟΣ
Β.**

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ι. ΨΑΡΡΕΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιέχον πίνακας ἐμφαίνοντας τὸ ὑποχρεωτικὸν ὕλικόν εἰς Ἐπιστημονικὰ μηχανήματα, ὄργανα, ἐργαλεῖα κ.λ.π. ὑπερ βασικῶς θὰ διαθέτῃ ἐκάστη Κλινικὴ ἢ Ἐργαστήριον ἀναλόγως τῆς εἰδικότητος ἢ Ὀδοντιατρείου.

ΠΙΝΑΞ Α΄

Παθολογικὴ Κλινικὴ.

Εἶδος

1. Μανόμετρα ὑδραργυρικὰ πρὸς μέτρησιν τῆς ἀρτηριακῆς πιέσεως ἀνὰ 20 ἀσθενεῖς ἐν.
2. Συσκευὴ μετρήσεως φλεβικῆς πιέσεως (ὑδατικὸν μανόμετρον τύπου Cohen).
3. Ταλαντοσίμετρον.
4. Μηχάνημα προσδιορισμοῦ βασικοῦ μεταβολισμοῦ ἱκανοῦ νὰ χρησιμοποιηθῆ καὶ διὰ τὰς βασικὰς λειτουργικὰς δοκιμασίας τῶν πνευμόνων, ὡς τὸν προσδιορισμὸν τοῦ ἐφεδρικοῦ ἀέρος, τῆς ζωτικῆς χωρητικότητος, τῆς χρονικῆς ζωτικῆς χωρητικότητος κ.λ.π.
5. Ἀεραντλία διὰ τὴν ἐφαρμογὴν ἀρνητικῆς συνεχοῦς πιέσεως τύπου Roberts.
6. Μανόμετρα πρὸς παροχὴν ὀξυγόνου μετὰ τῶν εἰδικῶν ἐξαρτημάτων διὰ τὴν παροχὴν τοῦ ὀξυγόνου εἰς τὸν ἀσθενῆ. (Ἐνα μανόμετρον μετὰ τῶν εἰδικῶν ἐξαρτημάτων ἀνὰ 15 ἀσθενεῖς).
7. Συσκευὴ Potain ἢ οἰαδήποτε ἀνάλογος.
8. Ἀπαραίτητα ἐργαλεῖα δι' ἐπείγουσαν τραχειοτομίην (μαχαίριδιον, 6 μικραὶ λαβίδες ἀγγείων τύπου Pean, τρία μεγέθη σωλήνων τραχειοτομῆς, μικρὸν αἰχμηρὸν ψαλίδιον, δύο ἀγκιστρα λεπτὰ καὶ δύο ἀγκιστρα ὀδοντωτά).
9. Συσκευὴ Aerosol (ἠλεκτρικὴ).
10. Trocarts θώρακος δύο.
11. Bennet Valve διὰ περιοδικὴν θετικὴν ἀναπνευστικὴν πίεσιν μίαν.
12. Βελόνη στερητικῆς παρακεντήσεως τρεῖς.
13. Βελόνη ἀραιώσεως δέκα.
14. Βελόνη ὀψυονωτιαίας παρακεντήσεως δέκα.
15. Καθετῆρες Muller-Abbott πέντε.
16. Καθετῆρες Heinrich πέντε.
17. Καθετῆρες ἰσοφαγικοὶ πέντε.
18. Εἰδικὸι καθετῆρες διὰ τὴν αἰμόστασιν ἐπὶ αἰμορραγόντων κηρῶν τοῦ ὀλοσφάγου τρεῖς.
19. Ὄρθοσιγμοειδοσκόπιον μετὰ τῶν εἰδικῶν λαβίδων διὰ τὴν λήψιν βιοψίας.

20. Καθετῆρες οὐροδόχου κύστεως δέκα.
21. Trocarts διὰ παρακέντησιν κοιλίας τρία.
22. Ὄβιδες ὀξυγόνου (1 ὀβὶς 250 λίτρων ἀνὰ 7 ἀσθενεῖς)

ΠΙΝΑΞ Β΄

Καρδιολογικὴ Κλινικὴ

Εἶδος

1. Ἄπαντα τὰ εἰς τὸν πίνακα Α΄ προβλεπόμενα διὰ τὴν Παθολογικὴν Κλινικὴν.
2. Ἡλεκτροκαρδιογράφος τοῦλάχιστον διπλῆς λήψεως.
3. Ἡλεκτρομανόμετρα δυνάμενα νὰ συνδεθῶν καὶ νὰ λειτουργήσων μετὰ τοῦ ἠλεκτροκαρδιογράφου δύο.
4. Φλεβικοὶ καθετῆρες 4F—8F καὶ 100 CM. μήκους (ἀνὰ δύο δι' ἕκαστον μέγεθος).
5. Συσκευὴ VAN SLYKE
6. PH μετρον.
7. Ὄξύμετρον.
8. Σπιρόμετρον πλήρες μετὰ μετρητοῦ Ἡλίου.
9. Βελόνη παρακεντήσεως ἀρτηριῶν Cournant τέσσαρες.
10. Ἀγγειοκαρδιογράφος ἢ ἐνισχυτὴς φωτεινότητος μετὰ κινηματογραφικῶν μηχανῶν, λήψεως καὶ προβολῆς, δυνάμενων νὰ λειτουργήσων εἰς τὸ ὑπάρχον ἐν τῇ Κλινικῇ ἀκτινολογικὸν μηχανήμα.
11. Εἰδικὴ βελόνη παρακεντήσεως ἀριστεροῦ κόλπου τύπου BJORK ἢ MORROW μετὰ καθετῆρων ἐκ πολυεθυλενίου διὰ τὸν αἰμοδυναμικὸν ἔλεγχον ἀριστεροῦ κόλπου, ἀριστερᾶς κοιλίας.
12. Συσκευὴ καταγραφῆς καμπύλης ἀραιώσεως χρωστικῆς μετὰ σύριγγος σταθερᾶς ἀναρροφήσεως.
13. Συσκευὴ (Σύριγγξ) λειτουργοῦσης μετὰ πεπιεσμένου ἀέρος, διὰ τὴν ἐγχύσιν τοῦ ἰαδιδόχου σκευάσματος κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ἀγγειοκαρδιογραφίας.
14. Ἀναλυτὴς ὀξυγόνου BECHMAN.
15. Σάκος DOUGLAS 250 λίτρων.
16. Ἐργόμετρον.
17. VISOSCOPE δυνάμενον νὰ συνδεθῆ καὶ νὰ λειτουργήσῃ μετὰ τοῦ ὑπάρχοντος Ἡλεκτροκαρδιογράφου.
18. Ἀεροτόνομετρον.

ΠΙΝΑΞ Γ΄

Παιδιατρικὴ Κλινικὴ

Εἶδος

1. Κλίνες τριῶν μεγεθῶν ἤτοι, νεογνικῆς ἡλικίας βρεφῶν καὶ νηπίων καὶ μεγάλων παιδιῶν.
2. Ἡλεκτρικὸς ἀναρροφητῆρ.
3. Φορητὸν μηχανήμα ἀναρροφῆσεως (ὀξυγόνου).
4. Συσκευὴ μεταγγίσεως.
5. Ψυγεῖον διατηρήσεως γάλακτος.
6. Κεντρικὸν ἠλεκτρικὸν ψυγεῖον.
7. Κλίβανον ἀποστειρώσεως σπαργάνων.
8. Κλίβανον ἀποστειρώσεως μπιμπερό.
9. Μπιμπερό δι' ἕκαστον παιδίον τρία.
10. Τέντες ὀξυγόνου ἀνὰ δέκα πέντε παιδιὰ μία.
11. Ἐφ' ὅσον νοσηλεύονται πρόωρα ἀνάλογες θερμοκιτίδες καὶ φορητὴ θερμοκιτίδα μετὰ μικρᾶς φορητῆς ὀβίδος ὀξυγόνου.

ΠΙΝΑΞ Δ΄

Χειρουργικὴ Κλινικὴ

Εἶδος

1. Χειρουργικὰ Τράπεζαι δύο ἐξ ἑνὸς ἢ μίας πρόχειρος διὰ τὸ σηπτικὸν χειρουργεῖον.
2. Λυχνία φωτισμοῦ χειρουργικοῦ πεδίου μία. Κινητὸν πλάγιον φῶς ἐπικουρικόν.
3. Κλίβανος ἀποστειρώσεως ἱματισμοῦ καὶ γαζῶν.
4. Βραστήρ ἠλεκτρικὸς πρὸς ἀποστείρωσιν ἐργαλείων.
5. Βραστήρες ἐπικουρικοὶ λειτουργοῦντες δι' οἰασδήποτε ἄλλης θερμαντικῆς πηγῆς δύο.
6. Κυτῖα ἀποστειρώσεως ἱματισμοῦ καὶ λοιπὰ χειρουργεῖου ἕξ.
7. Τραπεζίδια ἐργαλείων τροχήλατα δύο.
8. Δίσκοι ἐργαλείων τετράγωνοι διαφόρων μεγεθῶν τέσσαρες.

9. Τραπεζίδιον μικρόν ναρκώσεως έν.
10. Έργαλειοθήκαι μετάλλιναι δύο.
11. Κάθισμα περιστρεφόμενον μετάλλινον.
12. Φορεία μεταφοράς άσθενών τροχήλατα δύο.
13. Μηχάνημα άναισθησίας μετά τών έξαρτημάτων του, ός και τών άπαραιτήτων όβίδων άερίων.
14. Συσκευή διαθερμίας χειρουργικής.
15. Άναρροφητήρ ήλεκτρικός.
16. Στατά δι' ένδοφλεβίους έγχύσεις και μεταγγίσεις δύο.
17. Στατά διά τοποθέτησιν λεκανών δύο.
18. Λεκάναι έμαγιέ ή άλουμινίου στρογγύλαι έξ.
19. Λεκάναι νεφροειδεΐς όκτώ.
20. Κάδοι άπορριμμάτων χειρουργείου τέσσαρες.
21. Δοχεΐα άλουμινίου στρογγύλα διαφόρων μεγεθών (κατασρόλαι) τέσσαρα.
22. Ύδροχόι έμαγιέ (κανάται) τέσσαρες.
23. Καμινέτο ήλεκτρικό 600 ή 1200 w.
24. Λάμπαι πετρελαίου ή LOUX (διά τήν περίπτωση διακοπής του ρεύματος) δύο.
25. Προσκεφάλαια μουσαμά πέντε.
26. Ύφασμα άδιάβροχον (μουσαμάς) μέτρον πέντε.
27. Σωλήνες ελαστικοί ή νάυλον διαφόρων διαμέτρου μέτρα πέντε.
28. Συσκευαί μεταγγίσεως BANIER πέντε.
29. Καταιωνητήρες έμαγιέ του ένός ή δύο χλγ. τέσσαρες.
30. Φυάλαι ζέσεως 500 κ.ε. και 1000 κ.ε. τέσσαρες.
31. Δοχεΐα υάλινα στρογγύλα προς διατήρησιν σωλήνων, ραμμάτων κλπ. τέσσαρα.
32. Ψήκτραι όνύχων τριάκοντα.
33. Όβίδες όξυγόνου μεγάλαι δύο.
34. Νάρθηκες KRAMER διαφόρων μεγεθών δώδεκα.
35. Νάρθηκες αυλακωτοί συρμάτινοι πέντε.
36. Ταινίαι αίμοστατικά Esmarh δύο.
37. Λαβαί χειρ. μαχαιριδίων δέκα μετά τών άναλογουσών άνταλλακτικών λεπίδων πενήκοντα.
38. Ψαλίδια κυρτά έξ.
39. Ψαλίδια εύθεά έξ.
40. Άκρωτηριαστήρ.
41. Λαβίδες άνατομικαί μεγάλαι τρεΐς.
42. Λαβίδες άνατομικαί μικραί όκτώ.
43. Λαβίδες χειρουργικαί μεγάλαι τέσσαρες.
44. Λαβίδες χειρουργικαί μικραί όκτώ.
45. Λαβίδες αίμοστατικά πέν έικοσι τέσσαρες.
46. Λαβίδες αίμοστατικά Kodier έικοσι τέσσαρες.
47. Λαβίδες περιτοναίου κυρταί όκτώ.
48. Λαβίδες αίμορροΐδων (θυριδωταί) όκτώ.
49. Στομαχο - έντερολαβίδες εύθεΐαι δύο.
50. Στομαχο - έντερολαβίδες κυρταί δύο.
51. Πολυπάγραι εύθεΐαι δύο.
52. Πολυπάγραι κυρταί δύο.
53. Λαβίδες σαπύ τέσσαρες.
54. Λαβίς Moyninham δύο.
55. Άγκιστρα όξεία τέσσαρα.
56. Άγκιστρα Φεραμπέφ τέσσαρα.
57. Άγκιστρα Roux τέσσαρα.
58. Διαστολεΐς αυτόματος κοιλίας.
59. Βελονοκάτοχα διαφόρων μεγεθών τέσσαρα.
60. Κοχλιάρια άποξέσεως διαφ. μεγεθών τέσσαρα.
61. Μήλαι αυλακωταί τέσσαρες.
62. Μήλαι πυρηνωταί τέσσαρες.
63. Άκίς παρακωνήσεως (Trocar.) σειρά διαφόρων διαμέτρων.
64. Συσκευή Ροταί διά παρ κέντησιν θώρακος.
65. Σύριγγες υάλινα τών 2,00 5 cc, 10cc, 20 εκκοσι.
66. Λαβίδες αίμοστατικά Haestad όκτώ.
67. Βελόναι Deschamps δύο.
68. Λαβίδες Michel διπλής ένεργείας δύο.
69. Προσωπείς συρμάτινη αϊθέρος.
70. Συσκευή ναρκώσεως Ombredaune (έν δέν έπίσθια μηχάνημα ναρκώσεως).
71. Στοματοδυναστολεΐς Heistler.
72. Γλωσσοκάτοχον Collin.
73. Προνήκας έρωτηρησμοΐ Clariere.

74. Σμίλαι όστών εύθεΐαι και κυρταί διαφόρων μεγεθών έξ.
75. Συσκευή τρυπανισμού όστών Richter.
76. Σφύρα σιγηδά.
77. Πλάκες όστεοσυνθέσεως διαφόρων ειδών και μεγεθών μετά τών άπαραιτήτων κοχλιών δώδεκα.
78. Άγκύλαι έκτάσεως Bohler τρεΐς.
79. Νάρθηκες Bohler δύο.
80. Μετάλλινον σύρμα όστεοραφής.
81. Έλαστικοί καθετήρες Einhan τρεΐς.
82. Έλαστικοί σωλήνες διά πλύσιν του στομάχου δύο.
83. Όρθοσιγμοειδοσκόπιον.
84. Προκτοσκόπιον.
85. Λιθολαβίς χοληφόρων όδών.
86. Κοχλιάρια λίθων χοληφόρων όδών δύο.
87. Άεραγωγοί σωλήνες μετάλλινοί ή πλαστικοί (ναρκώσεως) δύο.

Ύματισμύς Χειρουργείου

1. Διάφορα τεμάχια κάμπου διά τήν χειρουργικόν πεδίον έξήκοντα.
 2. Μπλοΐζες χειρουργείου τριάκοντα.
 3. Ύποκάμισα χειρουργείου τριάκοντα.
 4. Περισκελίδες χειρουργείου τριάκοντα.
 5. Καλύμματα κεφαλής χειρουργείου τριάκοντα.
 6. Περιπόδια πάνινα ζεύγη τριάκοντα.
 7. Μάσκα χειρουργείου (προσώπου) πενήκοντα.
 8. Έμπροσθέλαι άδιάβροχοι (μουσαμά) τέσσαρες.
 9. Κλινοσκεπάσματα μάλλινα χειρουργείου τέσσαρα.
 10. Κλινοσκεπάσματα βαμβάκερά χειρουργείου (Πικέ) τέσσαρα.
 11. Θήκαι χειροκτίων εκ κάμπου τριάκοντα.
- Αί ός ένω ποσότητες εργαλείων, ύματισμοΐ κλπ. δύνανται να μειοϋνται αναλόγως διά κλινικώς κάτω τών τεσσάρων (40) κλινών.

ΠΙΝΑΞ Ε΄.

Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική.

Εΐδος.

1. Έμβρυολογός Tarnier.
2. Έμβρυολογός Haeoole.
3. Συσκευή Ex—vacuum—Extraitor (Βεντούζα).
4. Βασεοθρύπτης Tarnier.
5. Άγκιστρον Braunn.
6. Ψαλίδι Braunn.
7. Συσκευή Champetier de Ribes.
8. Διαστολεΐς κόλπου μαιευτικοί ζεύγη (πρόσθιοι όπίσθιοι).
9. Άναρροφητήρ βλενών έμβρύου.
10. Μηχάνημα χορηγήσεως όξυγόνου πλήρες.
11. Θερμοκωτίς.
12. Μηχάνημα χορηγήσεως πρωτοξείδιου του Άζότου.
13. Μηχάνημα χορηγήσεως τριλενίου.
14. Βεροζυγός.
15. Άνθρωποζυγός.
16. Λαβίδες αίμοστατικά κυρταί μικραί ένεν όδόντων.
17. Λαβίδες κυρταί ισχυραί ένεν όδόντων (Μητρικαί άρτηρίας).
18. Λαβίδες ρούχων.
19. Λαβίδες αίμοστατικά Pean.
20. Λαβίδες Pean μικραί (Λεπταί).
21. Λαβίδες αίμοστατικά (Κοιλιαί).
22. Άγκιστρον Farabet.
23. Άγκιστρον Roux.
24. Άγκιστρα όξεία 5 όδόντων.
25. Άγκιστρα κάθετα λεπτά.
26. Σπάθαι (σπάτουλαί).
27. Αυτόματος διαστολεΐς κοιλίας.
28. Άγκιστρα πλατέα κοιλίας.
29. Λαβίδες Museux μονοδοντωταί.
30. Λαβίδες Museux διοδοντωταί.
31. Λαβίδες καρδιοειδεΐς.
32. Κολποδιαστολεΐς ζεύγη (πρόσθιος - όπίσθιος).
33. Μητροσκόπια.

34. Παρθενοσκόπια.
35. Κηρία Hegat εὐθέα ἀνὰ 0,5 εκ. No 1—17.
36. Κηρία Hegat εὐθέα ἀνὰ 1 εκ. No 1—30.
37. Λαβίδες κόλπου μακράι.
38. Μητρομήλαι.
39. Λαβίδες χειρουργικαὶ μακράι.
40. Λαβίδες χειρουργικαὶ βραχεῖαι.
41. Λαβίδες ἀνατομικαὶ μακράι.
42. Λαβίδες ἀνατομικαὶ βραχεῖαι.
43. Λαβίδες Reverdin — Chaput.
44. Φαλλίδια κυρτὰ μακρά.
45. Φαλλίδια εὐθέα μακρά.
46. Καθητῆρες μεταλλικοὶ γυναικῶν εὐθεῖς.
47. Βελονοκάτοχα μακρά.
48. Βελονοκάτοχα βραχεῖα.
49. Φαλλίδια εὐθέα βραχεῖα.
50. Φαλλίδια ραμμάτων.
51. Ἀγκυτῆρες Michel.
52. Λαβίδες Michel.
53. Σύριγγες Record.
54. Βελόνες παρακεντήσεως Billaw.
55. Trocard κοιλίας (παρακεντήσεως).
56. Πολυπάγραι εὐθεῖαι.
57. Λαβίδες Chaput.
58. Εἴστρα ὀξεία No 3, 5, 7, 9.
59. Εἴστρα ἀμβλύα No 8, 10, 12.
60. Εἴστρον Hovak.
61. Φαλλίς βιοψίας τραχήλου μήτρας.
62. Tire — Fibrome διὰ μυοεκτομήν.
63. Ὑδραργυρικὸν πιεσόμετρον.
64. Μηχάνημα ἠλεκτροκαυτηριάσεως τραχήλου μήτρας (Electrocoagulation).
65. Σαλπινγογράφος Shultze πλήρης.
66. Μηχάνημα ἐμφυσήσεως σαλπίνγων Bonnet ἢ Rubin.
67. Ἀναρροφητήρ.
68. Μαχαιρίδια χειρουργικά.
69. Λάμες μαχαιριδίων.
70. Χειρουργικαὶ βελόνες (ὀξεῖαι — ἀμβλεῖαι).
71. Λαβίδες Winter (κυρταὶ — εὐθεῖαι).
72. Καθητῆρες μεταλλικοὶ ἀνδρῶν.
73. Καθητῆρες ἐλαστικοὶ ἀνδρῶν.
74. Συσκευὴ σπερματεγχύσεων (σύριγγ — ρύγχος).

ΠΙΝΑΞ ΣΤ'.

Οὐρολογικὴ Κλινική.

Εἶδος

1. Ἄπαντα τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸν πίνακα Δ' καὶ προβλεπόμενα διὰ τὰς Χειρουργικὰς Κλινικάς.
2. Ἀκτινολογικὴ χειρουργικὴ Τράπεζα διὰ τὰς ἐνδοσκοπικὰς ἐξετάσεις καὶ τὰς διαφόρους ἐπεμβάσεις, ἰδίᾳ ἐπὶ περιπτώσεων λιθιάσεως.
3. Instrumentarium ἐνδοσκοπίσεως ἤτοι : κυστεοσκόπιον ἀπλοῦν, μετὰ καθητηριασμοῦ, χειρουργικὸν κυστεοσκόπιον, Resectoscop, λιθοτρίπτης.
4. Ποικιλία καθητήρων, Nelaton, Timman, Malecot καὶ σωλήνων Pezzer. Καθητῆρες οὐρητήρων. Κηρία ἠλεκτροπηξίας.
5. Κηρία ὑπόσκληρα διαστολῶν, ὡς καὶ μετὰλλινὰ τοιαῦτα Benique.
6. Οὐρηθροτόμος. Maisonneuve.
7. Νεφρολαβίδες, λαβίδες ξένων σωματίων, ἀγκιστρα νεφρῶν, ἀγκιστρα κύστεως.

ΠΙΝΑΞ Ζ'.

Ὄφθαλμολογικὴ κλινική.

Εἶδος.

1. Ἠλεκτρικὸς βραστήρ ἐργαλείων.
2. Αὐτόκαυστος ἀποστειρωτικὸς κλίβανος Chamberland.
3. Κυτία ἀποστειρώσεως ἐργαλείων διὰ ξηρὰν ἀποστειρωτικὸν κλίβανον ἐξ (6).

4. Κυτία μικρὰ ἀποστειρώσεως ἀτομικῶν ἐπιδέσμων καὶ ραμμάτων διὰ ξηρὸν κλίβανον (νικέλινον) τρία.

5. Ἠλεκτρικὸς ἀποστειρωτικὸς κλίβανος ξηρᾶς θερμοκρασίας.

6. Μικροὶ ὑδροβολεῖς πρὸς πλῆσιν τῶν ὀφθαλμῶν δύο.

7. Σταγονομετρικὰ φαλλίδια τῶν 30 γραμ. ἐγχρώμα εἴκοσι τέσσαρα.

8. Γαλβανοκαυτήρ (Sanitas) μετὰ τῶν ἐξαρτημάτων του.

9. Μεγεθυντικὸν δίοπτρον (φακὸς Culsstrand).

10. Μεγεθυντικὰ δίοπτρα Bebdc.

11. Μηχάνημα διαθερμίας (μετὰ κινητῆς σιδηρᾶς βάσεως).

12. Σταθερὰ χειρουργικὴ κλίνη τοῦ (Hess).

13. Κάδοι μετὰ καλύμματος ἀνοιγόμενοι δι' αὐτομάτου ποδοπλήκτου δύο.

14. Περιστροφικὸν σκαμνίον.

15. Τραπεζίδιον χειρουργικῶν ἐργαλείων (ὕψηλόν κινούμενον διὰ τῶν ποδῶν).

16. Εἰδικὴ φωτιστικὴ λυχνία φορητὴ τοῦ Hess μετὰ ἐφεδρικῶν λαμπτήρων πρὸς φωτισμὸν τοῦ χειρουργικοῦ πεδίου καὶ λάμπα χειρουργεῖου.

17. Ὄφθαλμοσκόπιον σύνθετον Morton.

18. Φακοὶ ἀμφίκυρτοι 14" δύο.

19. Λυχνία ἠλεκτρικὴ φορητὴ ἐπιτραπέζιος μετὰ διαφράγματος δι' ὀφθαλμοσκόπισιν ἀντεστραμμένων εἰδώλων.

20. Ἠλεκτρικὸν ὀφθαλμοσκόπιον μετὰ μετασχηματιστοῦ δι' ὀφθαλμοσκόπισιν ὀρθῶν εἰδώλων.

21. Τονόμετρον Schiotz.

22. Μετρικαὶ διεθνεῖς κλίμακες ὀπτομετρικαὶ 10J10 μία ὀρθὴ καὶ μία ἀντεστραμμένη Zeiss.

23. Ὄφθαλμοσφυγομανόμετρον τοῦ Balliard.

24. Ἀστεροειδῆς κύκλος διὰ τὴν καταμέτρησιν τοῦ ἀστιγματισμοῦ.

25. Σκελετὸς δοκιμαστικῶν ὑάλων σύνθετος (διὰ τὴν τοποθέτησιν κυλίνδρων καὶ σφαιρας).

26. Ὄπτομετρικὴ κλίμαξ χειρὸς διὰ τὴν ἐγγὺς ὄρασιν.

27. Σκελετὸς δοκιμαστικῶν ὑάλων ἀπλοῦς.

28. Ἐργαλειοθήκη.

29. Τύπανα δοκιμῆς μαχαιριδίων καταρράκτου δύο.

30. Εἰδικὰ μαχαιρίδια καταρράκτου Crarffe (No 2 καὶ No 3), ἀπὸ δέκα διὰ κάθε εἶδος.

31. Μαχαιρίδια γαστροτὰ εὐθέα μικροῦ μεγέθους πέντε.

32. Ἀμφίστομα μαχαιρίδια Eilschig δύο.

33. Πυρηνωτὰ μαχαιρίδια δακρυϊκῶν πόρων Weber ἀνὰ ἓν εὐθὴ καὶ ἓν κυρτὸν δύο.

34. Εὐθέα λογχοειδεῖ μαχαιρίδια Jaeger δύο.

35. Κεκαμμένα λογχοειδῆ μαχαιρίδια Jaeger δύο.

36. Βελόναι πρὸς ἐξάιρεσιν ἀλλοτρίων σωματίων κερατοειδοῦς Beer δύο.

37. Βελόνη πρὸς σχάσιν δευτερογενοῦς ὑποχύματος.

38. Κυστιοτόμος ἐξ εὐκάμπτου μετάλλου.

39. Ἴριδοτόμος καὶ συμφισιοτόμος Jiegler.

40. Σκαριφιστήρ.

41. Τρύπανο Elliot (διαφόρων μεγεθῶν μεθ' ὅλων τῶν ἐξαρτημάτων) τρία.

42. Ὄξυ κοχλιάριον Abadie.

43. Ὄξυ κοχλιάριον Wolkmann.

44. Ὄξυ κοχλιάριον Wecker.

45. Ὄξυ καὶ κυρτὸν κοχλιάριον ρινοδακρυϊκοῦ πόρου Axenfeld.

46. Ἀποκολλητήρ δακρυϊκοῦ ἀσκοῦ Rollet.

47. Δέσμη βελονῶν μετὰ τεμνοῦσης σπαθαμήλης πρὸς στίξιν κερατοειδοῦς.

48. Σπάθη κυκλιοδιαλύσεως Heine.

49. Πλατὸ κοχλιάριον Landolt.

50. Κοχλιάριον Crituhett.

51. Ἀγκύλη Snellen.

52. Ἀμβλὸ ἀγκιστρον διὰ τὴν ἐνδοπεριφερικὴν ἐξάιρεσιν τοῦ φακοῦ Arruga.

53. Ἀγκιστρον ἱριδος Tyrell.
54. Ἀγκιστρα στραβισμού Graeffe (μικρά — μέσα — μεγάλα) τρία.
55. Διαστολεῖς τραυμάτων (ἀμβλεῖς Kocher δεξιῖς Wolkmann) τρεῖς.
56. Ἀναστροφεῖς βλεφάρων Desmarres τρεῖς.
57. Βλεφαροδιαστολεῖς Pley (δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ) δύο.
58. Διαστολεῖς Mulier δι' ἐπεμβάσεις τοῦ δακρυϊκοῦ ἀσκοῦ δύο.
59. Ἀπομεμονωμένος διαστολεὺς Eogt διὰ τὴν ἐγχείρησιν τῆς ἀποκολλήσεως.
60. Μεταλλικὴ πλάξ βλεφάρων Lager.
61. Λαβὶς ἐντροπίου Sneller.
62. Βλεφαρική λαβὶς Desmarres δύο.
63. Λαβίδες χαλαζίου δύο.
64. Βελονοκάτοχα ἀνευ κλείθρου πρὸς ραφήν τοῦ ἐπιπεφυκότος καὶ κερατοειδοῦς Barraguer.
65. Βελονοκάτοχον μετὰ κλείθρου διὰ δερματικὰς ραφάς.
66. Βελόνες Reverdin (πολὺ λεπτὴ καὶ πολὺ κυρτὴ) ἀνά μία.
67. Βελόνες τοῦ Descamps. δεξιαὶ καὶ ἀριστεραὶ δύο.
68. Σμίλαι εὐθεῖαι 3 χιλμ. ἀσκοροτομίας δύο.
69. Ἀποκολλητήρες περισστέου τοῦ Dupuy — Dupuy δύο.
70. Διάφορα εἶδη βελονῶν μικρῶν δι' ὀφθαλμικὰς ἐγχειρήσεις ἀπὸ ἑκάστου μέγεθος (βελόνες κερατοειδοῦς Kalt, Chaillons κ.λ.π.).
71. Αἰμοστατικαὶ λαβίδες εὐθεῖαι Kocher τρεῖς.
72. Αἰμοστατικαὶ λαβίδες κυρταὶ Kocher τρεῖς.
73. Αἰμοστατικαὶ λαβίδες Pean (πλατεῖα — ὀξεῖα — εὐθεῖα καὶ κυρτὴ), ἀνά δύο.
74. Ἀνατομικαὶ λαβίδες δύο.
75. Ὄστεοτόμος τοῦ Citelli (δι' ἐγχειρήσεις ἀσκοροτομίας).
76. Πολυάγρα.
77. Λαβίδες χειρουργικαὶ μεθ' ἑνὸς ὀδόντος δύο.
78. Λεπτὰ χειρουργικαὶ λαβίδες μεθ' ἑνὸς ὀδόντος δύο.
79. Προσηλωτικὴ λαβὶς Baeraguer.
80. Λαβὶς Landolt — Barraquer.
81. Τριχολαβίδες δύο.
82. Λαβίδες ἐξαίρεσεως ραμμάτων τρεῖς.
83. Λαβίδες στραβισμού Sattler δύο.
84. Λαβὶς στραβισμού Prince.
85. Κυρταὶ ἱριδολαβίδες δύο.
86. Εὐθεῖαι ἱριδολαβίδες δύο.
87. Λαβὶς περιφεροῦς ἱριδοτομίας Hess.
88. Λαβὶς περιφακίου Arrunga.
89. Λαβὶς Elis Hnig.
90. Λαβὶς περιφακίου Kalt.
91. Λαβὶς ἀγκύλη Reisinger διὰ τὴν ἀπεξάρθρωσιν τοῦ φακοῦ.
92. Λαβὶς δευτερογενοῦς ὑποχύματος Kunht.
93. Λαβὶς κυστιοστόμος καὶ δευτερογενοῦς ὑποχύματος Hirshberg.
94. Συνθλιπτικὴ λαβὶς τραχωμάτων μετὰ περιστροφικῶν κυλίνδρων Knaff.
95. Συνθλιπτικὴ λαβὶς τραχωμάτων Kunht.
96. Ὄξεα ψαλλίδια δύο.
97. Εὐθεῖα ψαλλίδια δύο.
98. Κυρτὰ ψαλλίδια δύο.
99. Γονατοειδῆ ψαλλίδια δύο.
100. Ἀμβλέα ψαλλίδια εὐθεῖα δύο.
101. Ἀμβλέα ψαλλίδια κυρτὰ δύο.
102. Ἀβλέα ψαλλίδια γονατοειδῆ δύο.
103. Εὐθὺ πυρηνωτῶν ψαλλίδιον δύο.
104. Ἴριδοφαλλίς Weger.
105. Σκληροτόμοι ἢ ἐκτομεῦς Macher.
106. Κωνικὸς ὀξὺς διαστολεὺς δακρυϊκῶν πόρων Wilder.
107. Ἀμβλὺς διαστολεὺς δακρυϊκῶν πόρων Siehel.
108. Σύριγγξ Annel δακρυϊκῶν ὁδῶν καὶ ἀμβλαῖαι σοληνοειδεῖς βελόναι εὐθεῖαι καὶ κυρταί.
109. Πυρηνωτὸς καθέτηρ δακρυϊκῶν ὁδῶν Galezowsky ἀπὸ 1—10 σειραί.
110. Ἀμβλὺς καθέτηρ δακρυϊκῶν ὁδῶν Bowhann.
111. Ἀπορροφητικὴ σύριγγξ μετὰ σοληνοειδοῦς μεταλλικοῦ ῥήγγους διὰ μαλακὰ ὑποχύματα.
112. Ἀπορροφητήρ Duverger.
113. Θερμοκαυτήρ.
114. Λαβίδες γαλβανοκαυτήρος μετὰ ἀκίδος δύο.
115. Ἀπομεμονωμένα λαβίδες ἤλεκτρολύσεως καὶ ἤλεκτρολυτικὴ βελὼν ἄκιδος δύο.
116. Διαθερμικαὶ ἀκίδες διὰ τὴν ἐγχείρησιν ἀποκολλήσεως τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς δύο.
117. Διαθερμικὰ μχαιρίδια (γονατοειδῆ ἢ ἐν εἶδη ἀγκύλης) δύο.
118. Ἀκιδωτὸς δέκτης Amsler πρὸς σημεῖωσιν τῆς ρογιῆς ἐπὶ ἀποκολλήσεως τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς.
119. Ἠλεκτρομαγνήτης Mellinger.
120. Ράμματα Catout No 000 σοληνάρια ἑκατὸν.
121. Προφυλακτικὰ κέλυρα διαφόρων μεγεθῶν πρὸς ἐπίδεσμον μετεγχειρητικῶν δώδεκα.
122. Νεφροειδεῖς λεκάναι διαφόρων μεγεθῶν ἑξ.
123. Τραπεζίδια ἱατρικὰ πρὸς τοποθέτησιν φαρμάκων καὶ ἄλλων εἰδῶν πρὸς θεραπείαν ἀσθενῶν δύο.
124. Ἀποκολλητήρ δακρυϊκοῦ ἀσκοῦ Aubaret.
125. Σφύρα ὀρειχάλκινος μαλακῆ μικρὰ τοῦ Politzer.
126. Ρινοσκόπιον.
127. Ρινικὴ λαβὶς τοῦ Kartman.
128. Ἐπιστόμιον διὰ πλύσεις ἐπιπεφυκότος τοῦ Morax.
129. Πραοπιστικὸν ἐπίδεσμον Morax μονόβραχμιον (ἀριστεροὶ καὶ δεξιοὶ) ἑξ.
130. Κοχλιάρια Daviel ἀργυρὰ δύο.
131. Ἴριδοσπάθαι ἀργυραὶ δύο.
132. Ἀγκιστρα Panas δύο.
133. Ψαλλίς ἐξοριζέως.
134. Διαφανοσκόπιον Lance.
135. Κιβώτιον δοκιμαστικῶν ὑάλων.
136. Σχημοειδῆς λυχνία.
137. Ἀστιγματόμετρον Zaval.
138. Περίμετρον.
139. Διαθερμία δι' ἀποκολλήσεις ἀμφιβληστροειδοῦς

ΠΙΝΑΞ Η'.

Ἱστοριολογικὴ Κλινικὴ.

Εἶδος.

1. Χειρουργικὴ Τράπεζα δυναμένη νὰ ἐκτελῇ ἅπασας τὰς κινήσεις.
2. Ἠλεκτρικὸς ἀναρροφητήρ.
3. Χειρουργικὴ διαθερμία.
4. Παντοστάτης διὰ φῶς καὶ γαλβανὸν — κωνοστραβισμόν.
5. Ἐπὶ κλίβανος μήκους 0,50 μ.
6. Λυχνία κρεμαστὴ μετὰ κατωγχεστήρος.
7. Ἐργαλειοθήκη βαλβουρακτικῶν διαστάσεων 0,75X1,80.
8. Τραπεζοειδῆ τραπεζίδια τετραγώνια μετ' ἑνὸς ὀξέως ἐκ. κρυστάλλου διαστάσεων 50X70 τρία.
9. Λεκάναι ἐμπνεύσεως διαστάσεων 25X35 δύο.
10. Λεκάναι στρογγυλαὶ διαμέτρου 18 ἐκ. τρεῖς.
11. Νεφροειδεῖς λεκάναι ἑξ.
12. Φορεῖον μεταφορᾶς ἀσθενῶν.
13. Συσκευὴ παροχῆς ὀξυγόνου.
14. Κατὰ προτίμησιν ἤλεκτρικὴ γεννήτρια καὶ συσκευὴ ναρκώσεως.
15. Σειρὰ βρογχοσκοπίων ἀπὸ διάμετρον 3½ ἕως 9 χιλ. (ἦτοι 3½ — 5, 6, 7, 8, 9).
16. Οἰσοφαγοσκοπία τρία (1 διὰ βρέφη, 1 διὰ παιδιὰ καὶ 1 δι' ἐνηλίκους).
17. Αεριογροσκοπία ἡμέσου λαρυγγοσκοπήσεως τρία (1 διὰ βρέφη, 1 διὰ παιδιὰ καὶ 1 δι' ἐνηλίκους).
18. Λαβίδες ξένων σωμάτων λαρυγγος — βρογγίων καὶ οἰσοφάγου δώδεκα.
19. Οἰσοφάγοι καθέτηρες τέσσαρες.

20. Σφυγομανόμετρον ὑδραργυρικόν.

21. Διὰ τὰ εἶδη ἀποστειρώσεως καὶ ἀσήπτου ἐπεμβάσεως ἰσχύουν κατ' ἀναλογίαν τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὸν πίνακα Δ' τῶν Χειρουργικῶν Κλινικῶν.

22. Ἐργαλεῖα διάφορα ἀναγκαιοῦντα δι' ἀπάσας τὰς ὀτορινολαρυγγολογικὰς ἐπεμβάσεις.

ΠΙΝΑΞ Θ'.

Ὁρθοπαιδικὴ Κλινικὴ.

Εἶδος.

1. Μηχάνημα Ἀκτινῶν (στατῶν) ἀκίνητον.
2. Φορητὸν μηχανήμα Ἀκτινῶν.
3. Τράπεζα Χειρουργικὴ Ὁρθοπαιδικὴ συγχρονισμένου τύπου καὶ διὰ τὴν ἐφαρμογὴν γυψίνων ἐπιδέσμων.
4. Χειροκίνητον πριόνι τύπου Gigli.
5. Χειροκίνητος πλήρης συσκευή ὀστεοτρομπάνου.
6. Πέταλα τύπου Bohler διὰ τὴν συνεχῆ ἔκτασιν (μικρά, μεσαία, μεγάλα) τῶν ὀστέων.
7. Πέταλα τύπου Schmerz διὰ συνεχῆ ἔκτασιν ὅλην τὴν σειράν.
8. Σμίλλες :
 - α) εὐθείαι ἀπὸ 1½ ἑκατ. πλάτους ἕως 4 ἑκ.
 - β) αὐλακωταὶ διάφοροι,
 - γ) αὐλακωταὶ κυρταὶ διὰ πλαστικὴν τοῦ ἰσχύου.
9. Ἀποκολλητῆρες μαλακῶν μορίων :
 - α) εὐθεῖς μικροὺς καὶ μεγάλους,
 - β) κακαυμένους μικροὺς καὶ μεγάλους.
10. Στηρίγματα λεκάνης (πυελοστάται) κατὰ Lorenz διαφόρων μεγεθῶν ἀπὸ τῆς παιδικῆς ἡλικίας μέχρι τῶν ἐνηλίκων διὰ τὴν ἐφαρμογὴν γυψίνων ἐπιδέσμων ἰδίᾳ ἐπὶ συγγενῶν ἐξαρτημάτων τοῦ ἰσχύου.
11. Ἐργαλεῖα δι' ἐγχειρήσεις τενόντων.
 - α) Τενοντοτόροι εἰδικοί.
 - β) Μῆλαι Kocher.
 - γ) Λαβίδες εἰδικαὶ πρὸς συγκράτησιν τενόντων.
 - δ) Πολυπάγραι κυρταὶ διάφοροι.
12. Ἀπαγωγοὶ μαλακῶν μορίων μὲ τρεῖς γωνιώσεις διὰ τὰ κατὰ βάθος ὀστά τύπου Hass.
13. Ἐργαλεῖα ἐγχειρήσεων περιφερικῶν νεύρων.
 - α) Δακτυλιοειδεῖς λαβίδες.
 - β) Εἰδικαὶ λεπταὶ λαβίδες ἀνατομικαὶ καὶ χειρουργικαί.
14. Ἐργαλεῖα διὰ τὴν πλαστικὴν τοῦ ἰσχύου τύπου Smith — Peterson κοίλου διὰ τὴν κοτύλην καὶ κυρτὸν διὰ τὴν κεφαλὴν ἐπὶ ἀγκυλώσεων κ.λ.π.
15. Ἀκριακὰς κεφαλὰς καὶ καλύπτρας διὰ τὴν ἀρθροπλαστικὴν τοῦ ἰσχύου ὅλα τὰ μεγέθη σχετικῶς.
16. Ἐργαλεῖα διὰ τὴν ἥλωσιν τοῦ κατάγματος τοῦ μηροῦ.
 - α) Ἦλοι τριγωνικοὶ διάφορα μεγέθη.
 - β) Εἰδικῶν ἐργαλείων διὰ τὴν καλυτέραν ἐμπηξίν τῶν ἥλων.
 - γ) Κοχλίας (βίδες διὰ τὴν ἥλωσιν τοῦ κατάγματος τοῦ αὐχένου τοῦ μηροῦ).
 - δ) Εἰδικοί κοχλίας ἢ ἥλοι μετὰ σχετικῆς πλακὸς διὰ τὰ συνθροπτικὰ κατάγματα (διατροχανθήρια).
 - ε) Ἐξαγωγεὺς ἥλων τύπου Smith — Peterson ἐπὶ πλημμυλοῦς ἡλώσεως ἢ ἀφαιρέσεως ἥλου ἐκ τοῦ αὐχένου τοῦ μηροῦ.
17. Διάφορα εἶδη μοχλῶν (εὐθεῖς, κυρτοί, μικροί, μεγάλοι).
18. Παντοσιδεῖς ὀστεολαβίδες (ὀστεάγραι).
19. Παντοσιδεῖς ὀστεοφαλίδες.
20. Κοχλιάρια διάφορα (ξέστρα).
21. Ἀγκυστρα ὀξεία (ἐπὶ πολλῆς καὶ κατὰ βάθος) μὲ 1, 2, 4 καὶ 5 δάκτυλα ἀνὰ ἓν ζεῦγος.
22. Ἦλοι τύπου Kunjer δι' ὅλα τὰ μεγέθη διὰ τὴν ἐνδομυκτικὴν ἥλωσιν τοῦ μηροῦ μετὰ καὶ τοῦ ἐξωσπῆρος αὐτοῦ.
23. Λαβίδες τύπου κροκοδείλου διὰ τὴν ἀνάσπασιν γυψίνου ἐπιδέσμων.
24. Ἐργαλεῖα πεταλεκτομῆς.
25. Ἀκιδότομοι διάφοροι.
26. Πλάκες τύπου Laboffe διάφορα μεγέθη ὡς καὶ

σχετικαὶ βίδαι, μετὰ ὀστεολαβίδων διὰ τὴν ἥλωσιν τῶν ὀστέων (ὀστεοσύνθεσις).

27. Ἠλάσματα καὶ σύρματα δι' ὀστεοσύνθεσιν διαφόρου πάχους.

28. Εἰδικὸς βιδολόγος διὰ τὰς ἀνωτέρω βίδας.

29. Πριῶν χειροκίνητος.

ΠΙΝΑΞ Ι.

Κλινικὴ Χειρουργικῆς Θώρακος.

Εἶδος.

1. Ἄπαντα τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸν πίνακα Δ' καὶ προβλεπόμενα διὰ τὰς χειρουργικὰς Κλινικὰς.

ΠΙΝΑΞ ΙΑ'.

Κλινικὴ Χειρουργικῆς Παίδων.

Εἶδος.

1. Ἄπαντα τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸν πίνακα Δ' καὶ προβλεπόμενα διὰ τὰς χειρουργικὰς Κλινικὰς.

ΠΙΝΑΞ ΙΒ'.

Κλινικὴ Πλαστικῆς Χειρουργικῆς.

Εἶδος.

1. Ἄπαντα τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸν πίνακα Δ' καὶ προβλεπόμενα διὰ τὰς Χειρουργικὰς Κλινικὰς.

2. Ἠλεκτροκίνητος δερμοτόμος.

3. Χειροκίνητοι δερμοτόμοι τύπου Padgett — Hood δύο.

4. Μαχαίρια λήψεως δέρματος τύπου Blair μὲ πρόσθετον ἐξάρτημα Marks δύο.

5. Μαχαίρια ἀπλᾶ λήψεως δάρματος τύπου Blair.

6. Ἀπονευροσιστόμος Masson.

7. Ψυγεῖον συντηρήσεως ἰστέων (δέρματος, χόνδρου, περιτῶν κ.λ.π.).

8. Νάρθηκες δι' ἀκίνητοποίησιν μελῶν τοῦ σώματος καὶ δακτυλίων.

ΠΙΝΑΞ ΙΓ'.

Νευροχειρουργικὴ Κλινικὴ

Εἶδος

1. Ἄπαντα τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τὸν πίνακα Δ' καὶ προβλεπόμενα διὰ τὰς χειρουργικὰς Κλινικὰς.

2. Διαθερμία.

3. Ἀναρροφητήρ.

4. Ἠλεκτρικὸν τρυπάνιον μεγάλον.

5. Σπάτουλα διαφόρων μεγεθῶν.

6. Ἀποκολλητῆρες σκληρᾶς μήνιγγος.

7. Ἀποκολλητῆρες περιοστέου.

8. Συρμάτινον πριόνιον μετὰ χειρολαβῶν.

9. Ὄστεολαβίδας διπλῆς ἐνεργείας διαφόρων μεγεθῶν.

10. Κρανιογράφος.

11. Ἠλεκτρικαὶ λάμπες.

ΠΙΝΑΞ ΙΔ'.

Νευρολογικὴ Κλινικὴ

Εἶδος

1. Μηχάνημα ἠλεκτροδιαγνώσεως, φαραδισμῶν καὶ γαλβανισμῶν.

2. Μηχάνημα διαθερμιῶν.

3. Τὰ εἰς τὸν πίνακα Α'. προβλεπόμενα διὰ τὰς Παθολογικὰς Κλινικὰς κατ' ἀναλογίαν.

ΠΙΝΑΞ ΙΕ'.

Ψυχιατρικὴ Κλινικὴ

Εἶδος

1. Μηχάνημα ἠλεκτροσπασμοθεραπείας.

2. Συσκευὴν ἀνανήψεως ἢ τοιλάχιστον συσκευὴν χορηγήσεως ὀξυγόνου.

3. Τὰ εἰς τὸν πίνακα Α'. προβλεπόμενα διὰ τὰς Παθολογικὰς Κλινικὰς κατ' ἀναλογίαν.

ΠΙΝΑΞ ΙΣΤ'.

Νευροψυχιατρικὴ Κλινικὴ

Εἶδος

Ἄπαντα τὰ περιλαμβανόμενα εἰς τοὺς πίνακας ΙΔ. καὶ ΙΕ'.

ΠΙΝΑΞ ΙΖ'.

Παιδοψυχιατρική Κλινική

Είδος

1. Ήπαρκειαν νοσηλευτικού ύλικου.
2. Οικογενείας κουβλών.
3. Παιγνίδια κατάσκευδών δι' όλας τὰς ομάδας ηλικιών.
4. Παιγνίδια-ζώα κατοικίδια και άγρια διάφορα.
5. Ύλικά χειροτεχνίας, πλαστελίνη, κύβου, άλληλο-ενοσωματούμενα παιγνίδια κ.λ.π.

ΠΙΝΑΞ ΙΗ'.

Φυματιολογική Κλινική (Σανατόριον)

Είδος

1. Μανόμετρον ύδραυρικόν πρὸς μέτρησιν τῆς ἀρτηριακῆς πίεσεως.
2. Συσκευή μετρήσεως φλεβικῆς πίεσεως (ύδατικόν μανόμετρον), τύπου Cohen).
3. Ταλαντοσίμετρον.
4. Μηχάνημα προσδιορισμοῦ βασικοῦ μεταβολισμοῦ βιανού νὰ χρησιμοποιηθῆ και διὰ τὰς σχετικὰς λειτουργικὰς δοκιμασίας τῶν πνευμόνων εἰς τὸν προσδιορισμὸν τοῦ ἐφεδρικοῦ ἀέρος, τῆς χωρητικότητος κλπ.
5. Ἀεραντλία διὰ τὴν ἐφαρμογὴν ἀρνητικῆς συνεχοῦς πίεσεως τύπου Roberts.
6. Μανόμετρον πρὸς παροχὴν ὀξυγόνου μετὰ τῶν εἰδικῶν ἐξαρτημάτων διὰ τὴν παροχὴν ὀξυγόνου εἰς τὸν ἀσθενῆ.
7. Συσκευή Potain ἢ οἰαδήποτε ἀνάλογος.
8. Ἀπαραίτητα ἐργαλεῖα δι' ἐπείγουσαν τραχειοτομήν (μαχαιρίδιον, 6 μικρὰ λαβίδες ἀγγείων τύπου Peans κλπ).
9. Συσκευή ἀεροζὸλ (ἤλεκτρικῆ).
10. Trocarts θώρακος.
11. Βελόναι παρακεντήσεως ἀρτηριῶν Cournant τέσσαρες.
12. Μηχάνημα πνευμοθώρακος.
13. Βελόνες πνευμοθώρακος πέντε ἀνὰ 50 κλίνας.
14. Βελόναι ἀφαιμάξεως τρεῖς.
15. Βελόναι ὀσφυνοτιασίας παρακεντήσεως τρεῖς.
16. Καθετήρες οὐροδόχου κύστεως διαφόρων μεγεθῶν δέκα.
17. Trocarts διὰ παρακέντησιν κοιλίας δύο.
18. Ὀβίδες ὀξυγόνου ἀνὰ τριάκοντα κλίνας μία.

ΠΙΝΑΞ ΙΘ'.

Γενική Κλινική

Είδος

Ἄπαν τὸ προβλεπόμενον ὕλικόν ὑπὸ τῶν πινάκων Α' και Δ' διὰ τὰ βασικά Τμήματα και δι' ἕκαστον ἐπὶ πλέον εἰδικὸν τμήμα ἔπαιν τὸ προβλεπόμενον εἰς τὸν οἰκείον πίνακα ὕλικόν.

ΠΙΝΑΞ Κ'.

Μικτὴ Κλινική

Είδος

Ἄπαν τὸ προβλεπόμενον ὕλικόν ὑπὸ τοῦ οἰκείου πίνακος τῆς βασικῆς ἱατρικῆς εἰδικότητος και δι' ἕκαστον συναφὲς τμήμα ἔπαιν τὸ προβλεπόμενον εἰς τὸν οἰκείον πίνακα ὕλικόν.

ΠΙΝΑΞ ΚΑ'.

Ἀκτινολογικά Ἐργαστήρια

Είδος

Α'. Ἀκτινοδιαγνωστικά Μηχάνηματα

1. Ἀκτινοδιαγνωστικὸν μηχανήμα προστατευόμενον, σταθερᾶς ἀποδόσεως τοῦλάχιστον 300-500 MA-125 KV.
2. Στατὸν βαρέως τύπου κατάλληλον διὰ πάσας τὰς ἀκτινοδιαγνωστικὰς ἐξετάσεις εἰς ὀρθίαν θέσιν και κεκλιμένα ἐπίπεδα.

3. Εἰδικὸν διάφραγμα (BVKV) ἀπαραίτητον διὰ τὴν ἀκτινοσκόπησιν ὀρισμένων ὄργάνων.

4. Σεριογράφον ἢ τομογράφον ἢ τομογραφικὴν συσκευὴν.

Β'. Ἀκτινοθεραπευτικά Μηχάνηματα

1. Πλήρες ἀνεξάρτητον σύγχρονον ἀκτινοθεραπευτικὸν συγκρότημα προστατευόμενον, ἀποδόσεως τοῦλάχιστον 220 KV-30 MA μετὰ τῶν ἀπαραίτητων βοηθητικῶν ἐξαρτημάτων διὰ τὴν ἐπιπολῆς, ἡμικαταβάθος και κατὰ βάθος ἀκτινοθεραπείαν.

2. Δοσίμετρον ἀτομικόν.

Γ'. Ἀκτινοθεραπευτικά - Ἠλεκτροθεραπευτικά Μηχάνηματα

1. Μηχάνηματα βραχέων κυμάτων.

2. » γαλβανικοῦ και φαραδικοῦ ρεύματος.

3. Ὑπεριώδεις ἀκτῖνες.

Τὰ ὡς ἄνω ὑπὸ στοιχείων Γ' εἶναι ὑποχρεωτικά ἐν συνόλῳ ἢ ἐν μέρει ἀκαλόγως τῆς δηλουμένης ἀρμοδιότητος τοῦ ἐργαστηρίου.

ΠΙΝΑΞ ΚΒ'.

Μικροβιολογικὸν - Βιοχημικὸν Ἐργαστήριον

Είδος

1. Μικροσκόπιον κοινὸν Διοφθάλμιον.
2. Ζυγὸς Sartorius 1/10 χιλ.
3. Ζυγὸς Φαρμακευτικὸς.
4. Κλίβανος (autoclave).
5. Κλίβανος ἐπιαστικός.
6. Ψυγεῖον Ἠλεκτρικόν.
7. Φυγόκεντρος 6000 στροφῶν.
8. Φυγόκεντρος διὰ αἱματοκρίτας 3.500 στροφῶν.
9. Σπυροφότομετρον κατὰ τὸ δυνατόν.
10. Συσκευή κενοῦ και πίεσεως.
11. Συσκευή Van Slyke ἀπλή.
12. Οδόμετρα Kovarsky ὄδο.
13. Μικροπροχαίδες 2 C.C.
14. Προχοίδες διάφοροι.
15. Ἀνακινήτηρ 275-285 ὡς κατὰ λεπτόν.
16. Ἀποστακτήρ ὕδατος, συσκευαὶ ἀποστάξεως ὕελινοι.
17. Δίσκος Ἐργαστηρίου αἰμοληψιῶν.
18. Θερμοσίφων ἤλεκτρικός.
19. Καθίσματα περιστρεφόμενα δύο.
20. Κάλυθοι ουρμᾶτινοι.
21. Ἀριθμητήρ λευκοκυτταρικοῦ τύπου.
22. Φιάλαι ὀγκυμετρικαὶ Ehemayer, Ἀντιδρατηριῶν κλπ. διαφόρων μεγεθῶν.
23. Στατὸν σιδηροῦν (ὑποδοχεῖς) και τρ'ποδον.
24. Στατὸ σωληναρίων και σωλήνων.
25. Στατὸ καθιζήσεων.
26. Πιπέτες διαφόρων κυβ. ἐκ. και σιφώνια.
27. Αἰμοσφαιρινόμετρον μετὰ πιπετῶν HB. ἐρυθροῦν πιπετῶν και λευκῶν.
28. Χρονόμετρον αὐτόματον λεπτῶν.
29. Χρονόμετρον δευτερολέπτου 1/10 δευτερ.
30. Ἀνατομικαὶ βαλβίδες δύο.
31. Ἀνατομικὰ μαχαιρίδια.
32. Λυχνία Bynsen.
33. ΡΗ μετρον ἤλεκτρικόν.
34. Κλωβοὶ πειραματοζώων.
35. Μετασχηματιστὴς ἀνορθωτής.
36. Εἰρηαντήρ ἀπλὸς κενοῦ.
37. Πλυντήριον βελίνων συσκευῶν.
38. Στεγνωτήριον ἤλεκτρικῶν σωλήνων κ.λ.π.
39. Ὑδατόλυτρον ρυθμιζόμενον αὐτομάτως.

ΠΙΝΑΞ ΚΓ'.

Ὁδοντιατρειὸν

Είδος

1. Ἐδρα Ὁδοντιατρικῆ Ὑδραυλικῆ ἢ Ἠλεκτρικῆ.

2. Πτυελοδοχείον υδραυλικόν μετά σιελαντλίας και υδροσύρυγγος συνδεδεμένον καθ' εὐθείαν μετ' τὸ δίκτυον ὑδρεύσεως και ἀποχετεύσεως.

3. Ἐγκαταστάσις νιπτήρος συνδεδεμένου μετ' δίκτυον ἀποχετεύσεως. Εἰς περίπτωσιν ὅμως καθ' ἣν, δὲν ὑπάρχει δίκτυον ὑδρεύσεως δέον ὅπως γίνουσι ἐγκαταστάσεις ἐπιτρέπουσαι τὴν λειτουργίαν τοῦ νιπτήρος και ὑδραυλικῶ πτυελοδοχείου (Γεπόζιτον).

4. Συγκεντρωτικὸν φῶς (προβολεὺς).

5. Ὄδοντογλύφανον ἠλεκτρικὸν μετὰ δύο χειρολαβῶν εὐθείας και γωνιακῆς. Κατ' ἐξάφρασιν ἐπιτρέπεται ἡ χρησιμοποίησις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἰατρείου ποδοκινήτου ὀδοντογλύφανου εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν δὲν ὑπάρχει ἠλεκτρικὸν ρεῦμα.

6. Ἐργαλειοδέκτης.

7. Ἐργαλειοθήκη.

8. Κλίβανος ὑγρᾶς ἢ ξηρᾶς ἀποστειρώσεως.

9. Θερμοκαυτήρ μετὰ σχετικῶν βελονῶν ἐκ πλατίνης.

10. Τραπεζίδιον μετὰ κρυσταλλίνης πλακῆς.

11. Λυχνία οἰνοπνεύματος ἢ φωταερίου.

12. Δοχεῖον βάμβακος και σφαῖρα μεταλλίνη δι' ἀκάθαρτα βαμβάκια.

13. Ἀεροσύρυξ.

14. Στοματοδιαστολεὺς.

15. Γλωσσοκάτοχον.

16. Σειρὰ ἐργαλείων παραδοντιάσεως.

17. Σειρὰ κοπτικῶν ἐργαλείων.

18. Βαμβάκολαβίδες ἕξ.

19. Ἀνιχνευτήρες διαφόρων τύπων ἕξ.

20. Στοματοκάτοπτρα ἕξ μετὰ 12 ἀνταλλακτικῶν κατ' ἕνα.

21. Σειρὰ ἐργαλείων ἀποξέσεως τρυγίας.

22. Διαστολεὺς ὀδόντων (Ivory Perry).

23. Μάχαιρίδια χειρουργικὰ δύο.

24. Ψάλλιδι χειρουργικόν.

25. Ὄδοντάγραι δέκα.

26. Μογλοὶ τρεῖς.

27. Σομπρέ εἰς.

28. Ἐγγλυφίδες 72.

29. Συμπυκνωτήρες ἀμαλγάματος τρεῖς.

30. Ἰγδίον ἀμαλγάματος μεθ' ὑπέρου.

31. Ἀμαλγαματοφόρον.

32. Ἐργαλεῖα κονίας και πορσελάνης ἕξ ὀστοῦ και μετ' ἄλλου.

33. Ὑάλινοι πλάκες δύο.

34. Πολυφωβελόναι δώδεκα.

35. Διευρυντήρες ριζῶν μία σειρὰ.

36. Τροχόλιθοι μέταλοι ἕξ μικροὶ ἕξ.

37. Βαμβάκοβελόναι δώδεκα.

38. Συγκρατητήρες βαμβάκοβελονῶν δύο.

39. Δίσκοι χωρίσματος ὀδόντων ἑκατόν.

40. Ἐν κυτίον ὑαλοδίσκων διαφόρων μεγεθῶν.

41. Σπάθαι κονίας και πορσελάνης ἕξ ὀστοῦ και μετ' ἄλλου δύο.

42. Ποτήρια ὕδατος ἕξ.

43. Ἐγγλυφοθήκη.

44. Ψῆκτρος στιλβώσεως ὀδόντων εἴκοσι τέσσαρες.

45. Δίσκοι στιλβώσεως ὀδόντων ἐκ καουτσούκ εἴκοσι τέσσαρες.

46. Ἀπομονωτήρ. ὀδόντων

47. Στοματομέτρα τῆς ἄνω και κάτω γνάθου διαφόρων μεγεθῶν δώδεκα.